

2^o *Collodion iodoformé*.—L'iodoforme se dissout promptement dans le collodion élastique, mais l'iodoforme est comme emprisonné dans la couche ferme qui se forme si rapidement, ce qui empêche le médicament de venir en contact avec le siège de la douleur. On peut employer la formule suivante pour le collodion iodoformé :

R. Iodoforme.....	3ss
Baume du Pérou.....	3ss
Savon mou.....	3ss
Collodion élastique, ad.....	3i M. S. A.

Après avoir appliqué ce collodion avec un pinceau de poil de chameau, on recouvre la surface d'un morceau de tissu de gutta-percha. Cette préparation est utile comme anesthésique local dans la goutte et les névralgies.

3^o *Pastilles d'iodoforme*.—Chaque pastille contient 2 grains d'iodoforme, incorporé à la glycérine et à la gélatine. Ils sont agréables tant au goût que par la forme, et sont ainsi préférables à la solution éthérée pour appliquer dans le pharynx et sur les ulcérations syphilitiques de la langue.

4^o *Ouate iodoformée*.—Ceci est une ouate finement cardée, imprégnée de 50 par cent d'iodoforme, et c'est une forme appropriée d'appliquer ce remède aux fosses nasales et dans les oreilles. On emploie l'éther ou le chloroforme pour dissoudre l'iodoforme dans ce but.

RÉACTIFS DE L'IODOFORME.

1. Il doit complètement se dissoudre dans l'éther et l'alcool.
2. Par la chaleur il se décompose en iode et en acide hydriodique, laissant un résidu de carbone qui doit brûler entièrement à une chaleur rouge-blanc.

On trouve de l'iode dans l'urine après l'usage externe et l'administration interne de l'iodoforme, mais beaucoup plus lentement dans le premier que dans le second cas. On peut toujours trouver alors de l'iode dans l'urine au bout de quatre ou cinq jours. L'action de l'iodoforme sur le système après son absorption est surtout celle de l'iode, mais avec des particularités restées jusqu'ici sans explication. — *Chemist and Druggist*.