

généralement en fonction des lésions anatomiques déterminées par le projectile ou leurs reliquats. Ils ont observé des névralgies intercostales, (des osteites sternales) des pleurodynies, des osteites costales, des osteites sternales des empyemes sous cutanés tardifs, des déformations thoraciques, des adhérences et des fistules pleurales.

---

Le numéro du 3 mars 1917, septième année, du grand magazine *Paris Médical*, dirigé par le professeur Gilbert, est consacré exclusivement aux *Maladies du foie*.

En voici les principaux articles :

Les Biliéuses paduléennes, par le Dr Paul Carnot, professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris.—La Spirochétose ictérigène par le Dr Marsel Garnier, médecin des hôpitaux de Paris, et J. Reilly.—L'Azotémie des ictères infectieux bénins, par le Dr Pr. Merklen, médecin des hôpitaux de Paris, et Ch. Lioust.—Anasarque généralisée au décours d'un ictère infectieux, par le Dr Roger Voisin.—Deux cas d'ictère au cours du traitement par le néosalvarsan, par le Dr Mélian.—Lettre à mon filleul médecin, par le Dr Grangée.—*Nouvelles, Revue des Thèses, etc.*

Ce numéro, comprenant 60 pages, in-4 à deux colonnes avec figures, sera envoyé contre 1 franc en timbres-poste envoyé à la librairie J.-B. Baillière et fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris.

---