

L'hon. M. REID: Un peu. L'autonne dernier, au voyage que je fis à Vancouver, il y en avait, mais pas en très grande quantité, et il était plutôt destiné à la consommation dans la localité. Je crois savoir qu'on y en déposera à très bref délai.

L'hon. M. PUGSLEY: Comment explique-t-on qu'il n'y ait pas là de blé en aussi grande quantité que l'on prévoyait?

L'hon. M. REID: Le ministre du Commerce serait sans doute en mesure de donner des explications plus complètes que celles que je pourrais fournir. On comptait que le grain serait expédié à Liverpool par voie du Pacifique et du canal de Panama. Quand la guerre eut éclaté, il devint impossible de se procurer des navires pour transporter les cargaisons par cette voie-là, et c'est sans doute pour cette raison que le grain n'a pas été amené à cet élévateur en aussi grande quantité qu'on prévoyait. L'autre jour, le ministre du Commerce disait devant moi qu'il y en sera vraisemblablement déposé sous peu. Comme quelques-uns des navires nouvellement construits passent par le canal de Panama, on leur fera prendre une certaine quantité de grain pour savoir comment s'en effectuera le transport par cet itinéraire entre Vancouver et Liverpool.

Améliorations au port de Victoria, crédit supplémentaire, \$370,000.

L'hon. M. REID: Cette somme, qui est à ajouter au crédit de \$1,000,000 inscrit au budget principal, on en a besoin pour les objets suivants:

1. Achèvement du brise-lames, entreprise adjudgée à sir John Jackson (Canada), Ltd.	\$ 125,000
2. Achèvement des jetées nos 2 et 3, entreprise adjudgée à Grant, Smith & Co., et à McDonnell, Ltd.	1,076,340
3. Hangar en bois pour marchandises sur la jetée n° 2, 702' x 200'	125,000
4. Cale pour transbordeur—raccordement avec les chemins de fer et les quais	25,000
5. Voies.—5,400 pieds de voies, rails de 60 lbs	12,000
Inspection	6,660
Total	\$1,370,000
Moins le crédit inscrit au budget principal de 1917-1918	1,000,000
Crédit demandé comme ci-dessus	\$ 370,000

L'hon. M. PUGSLEY: Va-t-on faire toute cette dépense dans le cours de l'année?

L'hon. M. REID: Oui, en conformité de l'adjudication déjà faite.

Halifax.—Service d'eau de la station de quarantaine sur l'île Lawlor, \$5,000.

L'hon. M. REID: Ce crédit de \$5,000 est destiné au creusement d'un puits artésien, ainsi qu'à l'achat d'une chaudière et d'une pompe à vapeur. On utilisera le grand réservoir qui, à cette heure, contient de l'eau salée; on le videra et le remplira d'eau douce. Cette eau parviendra à chacun des bâtiments en passant par les tuyaux déjà posés du service d'incendie et les branchements. On considère qu'il y aura assez d'eau douce pour le service d'incendie et l'usage domestique. L'état estimatif de la dépense est comme suit: creusement du puits, \$2,000; chaudière, pompe à vapeur et abri, \$1,650; pose de branchements entre le tuyau principal et les divers bâtiments, y compris soupapes, tranchées, etc., \$463; dépenses éventuelles et faux frais, \$887; total, \$5,000.

M. MACLEAN (Halifax): A-t-on commencé les travaux?

L'hon. M. REID: Non.

M. MACLEAN (Halifax): Allez-vous demander des soumissions?

L'hon. M. REID: Il sera peut-être difficile d'obtenir des soumissions.

M. MACLEAN (Halifax): Il sera facile d'avoir des entrepreneurs pour faire ces travaux. Le ministre a-t-il l'intention de demander des soumissions? Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage dont le coût dépassera \$5,000, on s'attend à ce que le Gouvernement demande des soumissions.

L'hon. M. REID: L'estimation du coût de creusement du puits est à peu près de \$2,000, et ainsi la loi nous permettrait de faire forer le puits. Cependant, nous pourrions demander des soumissions, si le ministre le juge à propos. Ce n'est pas une affaire bien importante, dans tous les cas.

Ancien bureau de poste de Saint-Jean, (N.-B.).—Renouvellement des fils métalliques dans tout l'édifice, \$2,000.

L'hon. M. REID: Ce crédit sera entièrement consacré à la pose de nouveaux fils électriques et à l'installation d'un système d'éclairage très moderne dans l'ancien bureau de poste de Saint-Jean.

L'hon. M. PUGSLEY: Ce n'est pas sans besoin.

Station de quarantaine de la Grosse-Isle.—Nouveaux bâtiments.—Renouvellement de crédit, \$123,000.

L'hon. M. PUGSLEY: Pourquoi ne pas laisser ce crédit de côté?