

2. *Squammarum ordo unus sub caudâ est, ventre que, Bois.*
3. *Instructur largis sub caudâ, ventre que, squammis
CROTALUS, extremæque sonant crepitacula caudæ.*
4. *In tergo, paribus squammis, et ventre teguntur
Serpentes illi Physicus quos nuncupat ANGUES.*
5. *Cingitur orbiculis squammosis AMPHISBÆNA.*
6. *CÆCILIIS, rugis tantum latera ambo plicantur.*
7. *LANGAHA subtegitur magnis propè tempora, squammis,
Ventrem deinde tegunt, nec non primordia caudæ,
Orbes squammosi; concludunt tenuia scuta.*
8. *Parva ACROCHORDI variant tuberculata pellem.*

Explication des vers ci-dessus.

GENRE DES SERPENTS.—SYSTEME DE LACEPEDE.

1er GENRE.—*COLUBRI.*

Sous ce nom on désigne ce genre de serpens qui ont un seul rang de grandes écailles sous le ventre, et deux rangs de petites plaques sous la queue. On en compte 96 espèces.

2d GENRE.—*BOA* (ou *Boa constrictor.*)

Ceux qui n'ont qu'un seul rang de grandes plaques tant au-dessous du corps, qu'au-dessous de la queue. (10 espèces.)

(C'est de la première espèce de ce genre qu'est l'Anaconda, qui paraît être le même que le Pimberah et le Buyo, et qu'on nomme aussi le Devin ou serpent Devin. De ce genre, était le serpent de REGULUS sur le fleuve Bagrada. On lui a donné aussi improprement le nom de Dragon.)

3e. GENRE.—*CROTALUS* (ou Serpent à Sonnettes.)

Ceux qui ont de grandes plaques sous le ventre et sous la queue, dont l'extrémité est terminée par des écailles articulées et mobiles, qu'on a nommées sonnettes. (4 espèces.)

(Peut-être que la 4e. espèce de ce genre, qu'on forme du serpent qu'on a nommé le Muet, est nulle, n'étant fondée que sur l'état de ce serpent, dans sa première année, où la sonnette n'est point, ou qu'imparfaitement, formée.

4e. GENRE.—*ANGUES.*

Ceux qui n'ont au-dessous du corps et de la queue que des écailles semblables à celles du dos. (13 espèces.)

5e. GENRE.—*AMPHISBÆNE.*

Ce mot qui signifie *Double-marcheur*, désigne ceux qui sont entourrés partout d'anneaux écailleux. (2 espèces.)

(Le serpent à deux têtes serait un monstre, et n'entrerait dans ce genre, que s'il en avait la conformatation.)

6e. GENRE.—*CÆCILIA.*

Ceux dont les cotés sont plissés. (2 espèces.)

7e. GENRE.—*LANGAHAA.*

Genre de serpens qui se trouvent dans l'île de Madagascar, dont le dessous du corps présente, vers la tête, de grandes