

Nous prescrivîmes Calomel grs x, Jalap grs xxx, et le régime lacté absolu ; et à prendre tous les matins bitartrate de potasse deux drachmes.

Le Calomel et le Jalap produisirent des selles copieuses.

L'analyse des urines nous donna quatorze grammes d'albumine au litre.

Nous répétâmes le Calomel et le Jalap cinq jours après.

Nous eûmes le bonheur de conduire à terme la grossesse de Madame F. L.

Nous rappellerons ici les malades des observations I, II, III, traitées de la même manière.

Nous pourrions citer un grand nombre d'exemples pour prouver l'efficacité du traitement par le régime lacté aidé du bitartrate de potasse et des purgatifs.

Nous donnons la limonade de crème de tartre dans un double but, comme diurétique et comme laxatif. Comme diurétique doux, elle laverait le rein, enlèverait la congestion de cet organe et en conséquence diminuerait la masse du sérum du sang ; comme laxatif, elle nettoie l'estomac et l'intestin, balaie les microbes et remplace avec avantage les antiseptiques de l'intestin que quelques accoucheurs emploient aujourd'hui. Elle agit sur la muqueuse intestinale en soustrayant par exosmose le sérum du sang, sans diminuer le nombre des globules, soulageant ainsi le rein dans sa tâche ardue.

De plus, cette limonade constitue une boisson agréable, rafraîchissante, qui calme facilement la soif causée par le lait. On peut en boire à volonté. Généralement nous prescrivons dans les vingt-quatre heures trois ou quatre pintes de lait et une pinte de limonade ainsi préparée : Faire dissoudre de deux à quatre drachmes de bitartrate de potasse dans une pinte d'eau chaude, ajouter un citron ou deux, sucrer au goût.

Quand nous voulons agir fortement sur l'intestin dans un cas pressant, nous augmentons la quantité de bitartrate de potasse jusqu'à une once. C'est ce que nous avons fait chez notre malade de l'observation II ; nous en avons obtenu un effet très prompt. Le même jour notre malade urinait beaucoup plus et elle avait quatre ou cinq selles liquides et abondantes. Le lendemain l'œdème était diminué de moitié.

Le Docteur Eggleston qui prescrit à toutes les femmes enceintes deux cuillerées à thé de bitartrate de potasse à prendre tous les matins se vante de n'avoir pas eu un seul cas d'éclampsie pendant cinq ans,—grâce à ce traitement.

Quelquefois il est bon d'associer les toniques au régime lacté absolu. Lusk donne dans ces cas la teinture de fer muriatée à haute dose quatre fois par jour. Cette teinture agirait sur le rein comme diurétique ; sur le sang, en augmentant le nombre des globules rouges ; et sur les vaisseaux sanguins, en donnant du ton à leur parois affaiblies.

Dans un autre ordre d'idée, quelques accoucheurs, Jaccoud en tête, prescrivent en même temps que le lait les inhalations d'oxygène dans le but de réa-