

HOPITAUX, COURS ET DISPENSAIRES.

(Notes recueillies par M. D. L.)

Il importe de se rappeler que la métrite fongueuse est souvent de nature syphilitique. (Prof. BRENNAN).

Les écoulements de l'oreille se rencontrent fréquemment chez les phthisiques et les descendants de phthisiques. (Prof. FOUCHER).

Les lavements à la glycérine sont peut être ce que nous possédons de plus efficace en fait de lavements purgatifs. (Prof. DESROSIER).

M. le professeur BRENNAN recommande une extrême prudence dans l'application des caustiques à l'intérieur du canal cervical et de la cavité utérine.

La taille prérectale de Nélaton est moins utile que les autres procédés de lithotomie, et, plus qu'eux, favorise la formation de fistules. (Prof. BROUSSEAU).

Les affections pustuleuses de la conjonctive et de la cornée, ainsi que l'orgeolet, sont fréquentes chez les sujets qui ont eu la variole (Prof. FOUCHER).

Ne soyez pas étonnés de rencontrer une déchirure du col utérin chez une *jeune fille*, et n'exigez pas alors qu'elle vous dise *non*. (Prof. BRENNAN).

Pour obtenir du camphre quelque effet antiaphrodisiaque, il est nécessaire de l'administrer à dose maximum. À petites doses, il est stimulant plutôt que sédatif. (Prof. DESROSIER).

La moindre opération pratiquée sur les organes génitaux de la femme doit être entourée, avant, pendant et après, de la plus rigoureuse antisepsie. (Prof. BRENNAN).
