Ou bien encore:

Sirop de baum	e de to	lu	 	 §	3 grammes
Sirop d'eucaly Sirop de capil	laire		 	 •). a
Sirop de violet	te		 	 6	ζ. s.

Pour une préparation de 40 à 60 grammes.

Si la bronchite se généralise, si la congestion pulmonaire se déclare, il faudra donner des bains chauds à 38° pendant cinq ou dix minutes.

Parfois l'enveloppement du thorax avec des compresses froides recouvertes de taffetas gommé donne des résultats excellents. Cette médication est difficilement acceptée. La potion est dans ce cas bien efficace:

Dissolvez. Par cuillerées à café dans les 24 heures.

Comment donner l'huile de ricin (Revue intern. de Médecine et de chirurgie et Gazette Médicale. Mars 1910.

Les indications de l'huile de ricin sont fréquentes: c'est un évacuant qui a l'avantage de ne pas irriter l'intestin, de ne donner lieu à aucune congestion du petit bassin. Aussi peut-on le donner au cours de nombreuses affections abdominales, au cours de la grossesse, et sans se préoccuper de l'état de fièvre.

Mais beaucoup de malades répugnent à prendre ce remède. Aussi s'efforce-t-on d'en dissimuler le goût, soit en le faisant prendre avec différents excipients, soit en employant la forme d'émulsion.

Les procédés qui consistent à faire prendre l'huile de ricin dans une infusion aromatique, etc., sont bien connus, mais ne masquent pas complètement le goût. En voici quelques-uns qui donnent entière satisfaction.

I. — Exprimer dans un verre le jus d'une moitié d'orange, verser la quantité d'huile de ricin prescrite, et par dessus le tout exprimer l'autre moitié de l'orange. L'huile prise ainsi "entre deux jus" est avalée sans dégoût.