


JOURNAL D'AGRICULTURE.

Après avoir créé l'homme, Dieu le plaça dans le Jardin d'Eden pour le cultiver et le garder.—[Genèse, II, 15.]



Heureux les cultivateurs, s'ils savaient apprécier les avantages de leur condition.—[Virgile.]

Vol. 2

St. Hyacinthe,—Province de Québec,—Mercredi, 1 Mars 1871.

No 22

Courrier de St Hyacinthe



Les abonnements datent du 1er et du 15 de chaque mois et sont de pas moins de 6 mois, strictement payables d'avance, Une augmentation de 33½ p cent sera faite aux retardataires. Pour discontinuer il faut avoir payé tous arrérages, et donner un mois d'avis par écrit.

TARIF DES ANNONCES.

Première insertion, 8 cts. par ligne, chaque insertion subséquente, 2 cts. Adresses d'affaires, \$3 par année. Annonces Commerciales, et autres traitées de gré à gré.

JOURS DE PUBLICATION.—Edition semi-quotidienne, Mardi, Jeudi, Samedi Edition Hebdomadaire, Vendredi. *The Farmer's Journal*, Jeudi. Le *Journal d'Agriculture* paraît le Mercredi de chaque semaine. Le prix de l'abonnement est de Un écu, ou 50 cts: d'avance. Pas d'avance \$1.

Camillo Lussier, propriétaire-éditeur imprimeur; Bureaux Imprimerie-résidence, maison H. J. Doherty, coin nord des rues Cascades et St. Hyacinthe, St Hyacinthe.

CONDITIONS D'ABONNEMENT

3 fois par semaine, 12 mois, \$3, 6 m. \$1.50
do Et. Un. 12 mois \$4; 6 m. \$2
1 fois par semaine, 12 mois \$1.50, 6 m. 75c
do Et. Un. 12 mois \$2.00, 6 m. \$1
1 an d'avance, 1 f. par semaine Can. \$1
" " " " " E U \$2 g b
Farmer's Journal, 12 mois d'avance \$1
Toutes lettres, etc., doivent être adressées, (franc de Port) comme suit.

CAMILLE LUSSIER,
Bureau du Courrier,
St. Hyacinthe,
P. Q

TRAITE DES VACHES LAITIÈRES.

[Suite.]

CHAPITRE III.

De quelques défauts qui rendent les vaches impropres au service de la laiterie.

1o Imperfection de l'écusson.

Il faut faire entrer en ligne, comme défectueux tous les individus qui auront les signes caractéristiques de troisième ordre et des ordres inférieurs: ces individus devront toujours être considérés comme faibles ou mauvais reproducteurs, quant à la transmission des qualités lactifères.

2o Vaches Poupèques.

Les vaches poupèques sont celles qui ont perdu un ou plusieurs trayons, soit par suite d'accident, soit parce qu'elles auront eu une inflammation des glandes mammaires dans les premiers jours après sa mise bas.

Les vaches poupèques ne sont guère bonne qu'au travail ou à la boucherie, car, un trayon de moins représente le quart du rendement en lait, de sorte que quand il s'en trouve deux de perdus, cela supprime la moitié du produit journalier. Le mieux est de se débarrasser des vaches poupèques: on les engraisse, et on les vend.

Cette paralysie d'une portion de l'organe provient souvent d'une traite que l'on n'aura pas su faire à fond. Il est donc bien important que les personnes qui trayent les vaches remplissent cette fonction avec soin et exactitude.

3o Vaches Taurélières.

A partir de deux ans, les vaches et les génisses peuvent devenir taurélières. La fureur utérine, que ce nom caractérise, se manifeste assez vulgairement

chez les vaches quand on néglige de les conduire à propos à l'étalon.

Le propriétaire doit veiller à l'époque du rut sur chacune de ses vaches, et les faire couvrir à temps. Toute négligence est funeste à la bête.

Pour les génisses qui n'ont pas encore reçu le mâle, l'époque du rut flotte entre dix-huit et trente mois; les mieux nourries sont toujours les plus précoces.

Les vaches entrent communément en chaleur dans les deux ou trois mois qui suivent la parturition.

La vache taurélière oublie le boire et le manger, marche au hasard, court et s'arrête brusquement; elle est querrelieuse, engendre chicane à ses compagnes, et cherche le mâle. S'il arrive qu'on laisse passer deux ou trois chaleurs sans faire intervenir le mâle, le rut recommence à des époques de plus en plus rapprochées, jusqu'à devenir l'état normal de la bête. L'accouplement alors se répète en vain: la vache est frappée de stérilité, et elle n'a plus alors de qualité réelle que pour le travail, n'ayant pas celle de l'aptitude à l'engraissement.

4o Vaches qui retiennent leur lait.

Les vaches qui ne donnent pas leur lait à la main ne peuvent être utilisées au service de la laiterie; souvent il ne s'agit que d'un caprice momentané qui cède à de bons traitements, et à des carcasses prodiguées à propos.

5o Bêtes méchantes.

Les défauts de caractères étant généralement héréditaires dans l'espèce bovine, les élèves des vaches méchantes conservent les mêmes caprices. Ces vaches frappent avec leurs cornes ou avec leurs pieds. Il faut donc bien se garder d'en admettre dans une vacherie bien tenue: ce serait faire courir des dangers aux personnes qui doivent les traire.