

grande si j'adoptais, comme je le ferais volontiers, le point de vue de M. J.-L. Faure, qui, en 1922, exprimant l'opinion que les gros fibromes compresseurs doivent être opérés et non irradiés, trouvait que dans une série de 127 fibromes opérés par lui, 21 seulement, de petit ou de moyen volume, étaient justiciables des rayons X.

Telles sont les données de ma dernière série d'opérations pour fibromes, et aussi les réflexions que je désirais vous soumettre. Un peu trop statistiques peut-être, et je m'en excuse, elles m'ont cependant paru valoir la peine de vous être communiquées.

BIBLIOGRAPHIE

- Labey.—33e *Congrès français chir.*, 1924.
- Tixier.—*Id.*
- Mayer.—*Id.*
- Delageneière.—*Id.*
- Forgue.—*Id.*
- Douay.—*Id.*
- Chifoliau.—*Soc. Nat. Chir.*, séance du 26 avril 1922. — *Progr. médic.*, no 42, 15 oct. 1924.
- J.-L. Faure. — *Soc. Nat. Chir.*, séance du 3 mai 1922.
- Alfieri.—*Rev. franc. Gynéc. et Obstét.*, sept. 1921.
- Mmes Morosowa et Sawaliewa. — *Gynécol. et Obstét.*, 1929, t. XX, no 6, décembre.
- Juvara.—*Soc. chirurgiens de Paris*, séance du 5 juillet 1929.
- Mériel et Baillat.—*Rapport VIe Congrès Assoc. Gynéc. et Obstétric. langue franc.*, Bruxelles, octobre 1929.
- Lynch.—*Journ. Amér. Méd. Assoc.*, 18 janv. 1930, p. 156.
- Tropea.—*Annali di Obstétric. e. Ginecolog.*, an LI, no 4, 30 avril 1929.
- Boursier et Auvray.—*Précis Gynécol.*, Paris 1925.
- Capizzano.—*Semana Médica*, 1928, p. 43.
- Keene et Bloch.—*Amer. Journ. of Obstét. and Gynécol.*, vol. XVII, no 6, juin 1929.
- Albrecht.—*Biologie und Pathologie der Weibes*, 1928, t. IV, p. 387.
- Doderlein.—*Opérative Gynäkologie*.
- Franz.—*Gynäkologische operationen*.
- Reinmann.—*Thèse de Munich*, 1929.