

te, faites-lui deux ouvertures derrière chaque épaule, et mettez dans les ouvertures de la racine d'ortie avec un peu de sel. L'on ne donne à la bête que peu de nourriture, jusqu'à ce qu'elle se porte mieux.

## POMMES

*ou poires dans le gosier.*

Comme cet accident empêche l'animal de respirer, il enfle, bave et étouffe. On peut avec la main sentir la pomme ou poire à travers du gosier; il n'y a que de forcer avec la main, en poussant le fruit pour le faire entrer à force dans le corps, ce qui arrive fort souvent; dans le cas où elle n'entrerait point, il faudrait pousser avec la queue d'une pelle à feu, le tenir ferme, et pousser le plus droit qu'il serait possible.

## DE LA TOUX.

Les causes ordinaires de la toux du bœuf sont le froid, la poussière, la sécheresse des poumons.

*Remède.*—Faites une décoction d'hyssope pour la lui faire boire, et donnez-lui des poireaux pilés avec du froment. Si ce remède ne réussit pas, prenez deux verres de miel, autant d'huile, avec deux onces de vieux-oing et autant de beurre frais; faites bouillir le tout et avaler au bœuf: si la toux s'opiniâtre, faites avaler à l'animal une verrée du suc de l'herbe appelée marrube, mêlé avec autant d'huile de noix, autant de vin rouge et moitié sel.