que l'on fait le tour du col, on se rend bien compte de la disposition de ses lèvres renversées en dehors, simulant un champignon à demiouvert qui serait implanté dans le col; de chaque côté souvent on trouve dans l'épaisseur des culs-de-sac latéraux des brides fibreuses.

COMPLICATIONS DES DÉCHIRURES DU COL.

Les complications des déchirures du col sont nombreuses: certaines d'entre elles sont très fréquentes telles sont la lymphangite et l'endocervite.

Il ne s'agit ici que des accidents qui peuvent compliquer les lacérations cervicales, mais n'en sont pas la conséquence forcée.

lo Rupture du périnée.

La plupart des conditions étiologiques exposées à propos des déchirures du col sont applicables aux ruptures du périnée; ces deux lésions doivent donc souvent coïncider. Il en résultera un trouble dans la cicatrisation du col et dans la suite un prolapsus utérin, d'où congestion passive qui entrediendra l'endocervite.

20 Inflammation du tissu cellulaire péri-utérin ou des annexes de l'utérus.

30 Ovarite pour Mr Doléris.

40 La métrite et la sub involution utérine qui peuvent se retrouver au bout de plusieurs années dans le complexus symtômatique de la lésion du col.

## TRAITEMENT.

L'état général fournit une première indication à laquelle Emmet attache une grande importance: le système nerveux étant presque toujours affaibli ou au contraire exalté, il importe de rétablir l'équilibre de ses fonctions. Il y a pour cela une médication physique et une médication qu'on peut appeler intellectuelle.

Cette dernière n'est pas à négliger surtout quand il se développe dessymptômes hystériques.

La médication physique est surtout hygiénique; une hygiène bien entendue pourra également dispenser d'avoir recours aux calmants ou aux excitants. Elle consistera à régulariser le fonctionnement de la peau, des intestins, des poumons et autres organes: de la peau par les frictions, surtout les douches, qui agiront sur le système nerveux et décongestionneront l'uterus; de l'intestin par un régime alimentaire substantiel et doux, par des purgatifs et des lavements, si c'est nécessaire; se rappelant la connexion étroite qui existe entre l'utérus et le rectum, on évitera soigneusement la constipation. Le jeu des poumons sera favorisé par l'exercice au grand air, le changement de climat s'il y a menace de tuberculose.