

7. Gen. **DYSCHIRIE.** *Dyschirius*.

Labre court, un peu échanéré. Dent du menton très petite ou nulle. *Antennes à base cachée sous un repli du front.* Prothorax sub-globuleux en dessus. *Jambes antérieures dilataes et profondément échan-crées au côté interne.*

Ces petits insectes se trouvent sur les sables, au bord des eaux, se montrant surtout quand brille le Soleil.

Dyschirie globuleuse. *Dyschirius globulosus*, Putzeys.—Longueur .15 pouce. D'un noir foncé brillant. Prothorax globuleux, avec un étranglement en forme de cou qui le sépare des élytres. Antennes et pattes roussâtres. Elytres fortement striées.—AC.

Les espèces *negripes*, Lec., *sphaericollis*, Putz. et *sitosus* Lec. sont aussi données comme se rencontrant en Canada.

Sous-famille des HARPALIDES.

Epi-mères du mésothorax n'atteignant pas les hanches. Hanches du milieu fortement écartées par le mésosternum. Jambes antérieures toujours fortement échanérées au côté interne. Stries des élytres jamais plus de 9.

8. Gen. **BRACHINE.** *Brachinus*, Weber.

Menton ordinairement sans dent. Elytres presque carrées, plus larges que le prothorax en avant, et tronquées à l'extrémité. *Abdomen à 7 ou 8 segments.* Corps noir, tête et prothorax ferrugineux, élytres vertes ou brunâtres, telle est la coloration de presque toutes les espèces.

Les Brachines se rencontre sous les pierres, dans les lieux secs. Ils ont la faculté d'émettre, lorsqu'on les saisit, une vapeur ou fumée plus ou moins corrosive.

1. **Brachine fumant.** *Brachinus fumans*, Fabr.—Longueur .60 pouce. Elytres violettes, à canelures sans ponctuations.—R.

2. **Brachine cordicollé.** *Brachinus cordicollis*, Dej.—Longueur .40 pouce. *Prothorax fortement cordé et allongé postérieurement.* Elytres bleuâtres.—R.

3. **Brachine moyen.** *Brachinus medius*, Lec.—Longueur .25 pouce. Prothorax renflé en avant et peu prolongé en arrière. Elytres violettes.—R.

9. Gen. **LÉBIE.** *Lebia*, Latreille.

Menton sans dent. Tête plus ou moins rétrécie en arrière. Prothorax arrondi aux angles antérieurs, à angles postérieurs distincts. *Abdomen à 6 segments.* Elytres peu convexes, tronquées à l'extrémité.