

## REVUE DES JOURNAUX

## MEDECINE.

**De la psychose nicotinique**, par KJELLBERG.—L'auteur a étudié l'intoxication nicotinique à Upsal sur les marins et les ouvriers de fabrique qui consomment en grande quantité le tabac à chiquer. Elle se traduit souvent par une maladie mentale qui a ses symptômes propres (affaiblissement, impuissance, hallucinations, délire, tendance au suicide) et sa marche régulière. L'auteur distingue dans cette folie toxique un stade prodromique et trois périodes d'état.

*Prodromes.*—Le malade change de caractère, éprouve un malaise indéfinissable; il est agité, triste, anxieux, dort peu, se dégoûte de ses occupations habituelles, se plaint de l'injustice du sort; il a des palpitations pénibles. Ce stade dure de six semaines à trois mois, puis la maladie s'affirme.

*Première période.*—Le début de la maladie est remarqué surtout par des hallucinations de la vue et de l'ouïe. Le sujet a des visions, il entend des voix; il sent son être envahi par une personnalité étrangère qui anéantit sa volonté. Il est fatigué, épuisé, avide de solitude, et de repos; il est sombre, mélancolique, il a des idées de suicide. Il est du reste calme et obéissant, parle peu, répond d'une façon logique aux questions qu'on lui pose. Il se plaint d'une douleur au cœur; son sommeil est troublé par des voix qui ne lui laissent aucun repos. Le malade ne maigrit pas encore, mais il commence déjà à avoir le goût perverti et l'appétit capricieux. Cette première période dure de six à sept mois.

*Deuxième période.*—La mélancolie disparaît; le malade a des idées gaies. Il raconte avec un visage souriant qu'il a vu le ciel, qu'il a reçu la visite des anges; parfois aussi qu'il a vu l'enfer et les mauvais esprits. Il chante et se parle bas à soi-même sans interruption. Il se trouve plus fort et se met au travail avec une certaine activité. Les hallucinations de la vue et de l'ouïe s'exaspèrent par accès et nécessitent périodiquement l'usage de la camisole de force; les paroxysmes, durent de deux à quatre semaines. Dans l'intervalle des paroxysmes, le sujet est mécontent, inattentif; il comprend difficilement et parle avec hésitation. Cette période peut durer longtemps. Elle peut encore aboutir à la guérison.