qualité de sa chair. Nos pêcheurs lui donnent le nom de Rabeska ou Rabuska, nom probablement d'origine sauvage.

VII. Gen. LUXILE. Luxilus, Girard.

Bouche ordinaire, sans barbillons. Tête proportionnellement petite et comprimée. Bouche petite, terminale. Yeux très gros. Corps très comprimé. Nageoire caudale fourchue. Ligne latérale courbée vers le ventre. Dents pharyngiales coniques, pointues, et légèrement recourbées, sur un double rang.

Une seule espèce.

Luxile d'Amérique. Luxilus Américanus, Girard; Cyprinus Amer. Lacépède; Leuciscus Amer. Storer; Stilbe chrysoleucas, De kay; Leucosomus chrysoleucus, Heck.—Vulg. Véron; Angl. The Shiner. Long. 2 à 6 pouces. Dos verdâtre; bas des côtés dorés, à réflexions métalliques. Ventre blanc jaunâtre. Opercules dorés. Pectorales jaune-rougeâtre; ventrales et anale rouge lavé de brun; dorsale et caudale brun-jaunâtre. Pupilles noires, iris dorés.

La dorsale qui est située vers le milieu du dos est triangulaire et se cache en partie dans un sillon à sa base, lorsqu'elle n'est pas étendue. Le premier rayon est très court, sub-épineux, le second aussi long que la tête. Les ventrales sont en éventails avec des rayons multifides. Les 3 premiers rayons de l'anale sont simples.

Ce gentil petit poisson se rencontre dans nos lacs et nos rivières, on le recherche surtout pour servir d'appas et pour figurer dans les aquariums.

VIII Gen. BRÊME. Abramis, DeKay.

Corps très comprimé comme dans le genre précédent, et courbé régulièrement en avant et en arrière. Tête petite, sub-triangulaire. Ecailles grandes. Anale à 14 rayons. Dorsale sans rayon épineux; caudale fourchue.

Une seule espèce.

Brême versicolore. Abramis versicolor, Dekay; Stilbe versicolor, Dekay.—Angl. Bream; Wind fish.—Long. 8 à 12 pouces. Dos argenté avec teinte de vert ou de bleu; côtés dorés de même que l'abdomen. Pectorales et anele d'un jaune sale. Ventrales orange foncé.

Nos pêcheurs confondent généralement sous le nom de