

Thorax plus ou moins roux ; valves de la tarière ♀
jaunes ;

Tarses postérieurs jaune-clair 4. **anale.**

Tarses postérieurs roux-brunâtre 5. **prismaticum.**

Thorax entièrement noir ; valves de la tarière

brunes 6- **exile.**

1. Anomalon noir. *Anomalon nigrum*, nov. sp. (*A. Ambiguus*, Nort. Nat. vi).

♀—Long. .70 pce. Noir ; les antennes excepté à la base, les orbites interrompus sur le vertex, le chaperon, une bande longitudinale au milieu de la face, les palpes, les écailles alaires, les 4 pattes antérieures, les postérieures en partie, jaune plus ou moins roussâtre. Vertex ponctué rugueux. Antennes longues. Ecusson convexe avec une tache jaune au sommet plus ou moins distincte. Métathorax canaliculé postérieurement et grossièrement rugueux. Ailes hyalines-jaunâtres, le costa et le stigma, jaunes, les autres nervures fauves ; nervure cubito-discoïdale droite, la cellule discoïdale extérieure en parallélogramme, non contractée à la base. Pattes postérieures avec les cuisses excepté à la base, et l'extrémité des jambes, noir. Abdomen noir, brillant, les segments 1 et 2 plus ou moins tachés de roussâtre, à pédicule fort long, linéaire.—R.

♂—Toute la face au dessous des antennes jaune, quelquefois avec une tache noire au dessus du chaperon. Les ailes d'un jaunâtre plus au moins enfumé.

Var. ♀ Avec les flancs, le métathorax et les hanches postérieures d'un brun roussâtre.

2. Anomalon hyalin. *Anomalon hyaline*, Nort. Proc. Ent. Soc. Plil. i, p. 301.

♀—Long. .82 pce. Roux, varié de noir ; la face, les joues, les orbites antérieurs, un point en arrière des yeux sur le vertex, les 4 pattes antérieures avec les tarses postérieurs, jaune. Antennes brunes, le scape jaune en dessous ; l'écusson, les bords latéraux du mésothorax, avec le sommet du métathorax et une tache sur les flancs, roux. Pattes postérieures avec les hanches et l'extrémité des jambes, noir, les cuisses rousses. Ailes légèrement enfumées, le costa jaunâtre ; la nervure cubito-discoïdale presque droite, la cellule discoïdale extérieure non contractée à la base. Métathorax rugueux, déprimé, mais non canaliculé. Abdomen roux, le 2^e segment avec une ligne noire en dessus, les 3 segments terminaux aussi tachés de noir en dessus ; tarière jaune.—AC.