

Monsieur Louis Herbette, devant qui toutes les portes s'ouvrent et qui n'avait pas ménagé ses efforts pour aplanir les difficultés soulevées dès l'abord par une semblable démonstration, mérite une fois de plus la reconnaissance que lui gardent tous les Canadiens qui l'ont approché et dont je suis heureux de pouvoir témoigner ici publiquement.

F. X. DE MALTIGNY.

Paris, janvier 1898.

BIBLIOGRAPHIE

De l'Orchite des Prostatiques, par le Docteur Paul Lozé, ancien externe des hôpitaux de Paris, médaille de bronze de l'Assistance Publique. (Paris, Henri Jouve, 25 rue Racine, 1897).

Dans une étude vraiment trop courte, M. le docteur Lozé nous décrit, dans un style clair et précis cette maladie encore trop ignorée " l'orchite des prostatiques " maladie qui peut avoir des conséquences funestes si le médecin commet une erreur de diagnostic.

Il passe en revue : la forme bénigne se terminant par résolution ; la forme ordinaire se terminant par résolution ou par évacuations de pus, lentes ou brusques, avec complication fréquente de périorchite suppurée.

Et la forme très grave par l'intensité des phénomènes généraux terminée par la mort chez le vieillard profondément infecté. Cette forme de l'orchite ne serait qu'un épiphénomène de l'infection généralisée.

Le traitement que conseille l'auteur serait d'abord :

1) *Prophylactique* et s'adressera aux malades atteints de dilatation persistante des cavités glandulaires. Eviter les phénomènes de congestion de la prostate des organes voisins, et soumettre les malades au régime des prostatiques ;

2) *Abortif*. On devra essayer d'administrer dans ce but des purgatifs, des sangsues le long du cordon et des enveloppements chauds ;

3) *Curatif*. Traitement habituel des orchites.
