THERAPEUTIQUE MEDICALE

La pyrodine.

Sous le nom de pyrodine, on représente de nouveau l'*acétylphénylhydrazine*, déjà préconisée comme un antipyrétique beaucoup plus actif que l'antipyrine, l'antifébrine et la phénacétine, et doué aussi d'un moindre pouvoir toxique. Le Dr Dreschfeld, de Manchester, parle avec avantage de son action antipyrétique énergique dans la pneumonie, la scarlatine et la fièvre typhoïde. La température s'abaisse promptement et se maintient pendant plusieurs heures. Il y a diaphorèse, mais ni vomissements, ni collapsus. L'administration à doses renouvelées en peu de temps, détermine des symptômes toxiques par hémoglobinémie. Aussi, à moins d'une élévation trop grande de la température, n'en donne-t-on qu'une fois en 18 ou 24 heures, en cessant après quelques jours. La dose ordinaire est de 4 à 6 grains pour les enfants, 10 à 12 grains pour les adultes en 12 ou 18 heures.

La pyrodine se présente sous forme de prismes à six pans très brillants, ou de poudre cristalline blanche. M. B.

(*Journal de médecine* de Paris).

Chloroforme, (son altération).

M. Marty publie dans les *Archives de médecine et de pharmacie militaires* une étude sur les causes de l'altération du chloroforme et les moyens d'y remédier Nous détachons de cette étude les principales conclusions :

Le contact de l'air et de la lumière exerce une action décomposante sur le chloroforme le plus pur. Il est à peu près impossible de conserver ce médicament dans les approvisionnements de mobilisation à cause de la difficulté de le maintenir dans une obscurité permanente.

Le moyen le plus efficace de préserver le chloroforme pur de toute altération, ou tout au moins d'assurer sa conservation pendant le temps le plus long possible, consiste :

a) A renfermer le chloroforme pur dans des flacons en verre jaune, bouchés à l'émeri, bien nettoyés et parfaitement séchés, d'une contenance de 500 centimètres cubes, ou d'une pinte au maximum.

b) A ajouter au chloroforme pur *un milième de son poids d'alcool éthylique pur et absolu.* (*L'Odontologie*).