Le Dr H. Hughes, professeur des maladies du système nerveux au Collège médical de Saint-Louis, a publié sur ce sujet une série de leçons destinées à montrer la véritable nature de la maladie. D'après lui, la migraine serait tout simplement la protestation du cerveau surmené; il y aurait disproportion entre la dépense et la réparation. Elle peut sans doute être produite par d'autres causes, mais la tendance congénitale à l'affaiblissement lorsqu'il existe un travail exagéré du côté des nerfs vaso-moteurs du cerveau et la production d'un effort sont les deux facteurs essentiels pour qu'une attaque de migraine se produise. Les influences sympathiques d'une attaque s'étendent jusqu'à l'estomac; il Y a souvent des nausées et des vomissements et parfois de la diarrhée. Les nausées tiennent aux accidents céphaliques. Parfois les vomissements se prolongent et la migraine cesse avant eux. Dans le traitement de la migraine, le médecin veillera surtout à ce que le malade garde un repos absolu dans l'obscurité; des lotions fraîches de la tête sont utiles. L'hyperesthésie aurale indique qu'il faut, autant que possible, tenir le malade loin du bruit. Durant l'attaque, les bromures sont toujours utiles quand l'estomac peut les supporter. Il est bon, pour faciliter leur administration, de les donner avec la menthe poivrée et un peu de créosote. Ce sont d'excellents médicaments contre le malaise et l'agitation qui acompagnent l'attaque. M. Hughes ne parle pas de l'huile éthérée de menthe à l'extérieur; elle répond cependant bien à une partie des indications qu'il formule.—Therapeutic Gazette.

Du chlorure de méthyle contre l'élément douleur dans des affections diverses.—Société médicale des hópitaux.—M. Tenneson apporte le résumé de 37 observations relatives à l'emploi du traitement de M. Debove contre l'élément douleur dans des affections diverses qui se décomposent ainsi:

Névralgie sciatique	10
440 matisme musculaire	11
Thumstisme articulaire aigu ou subaigu, localisé	5
*Qumatisme articulaire chronique	2
Outusion articulaire	1
40 Nouve octés périoctiques des tubous laux	- 1
Points de côté de la tuberculose pulmonaire	3
Points de côté de la pleurésie purulente	1
Points de côté de la tuberculose pulmonaire. Points de côté de la pleurésie purulente. Points de côté de la pneumonie lobaire.	3

diate et complète. La maladie datait de huit jours à trois mois. Dans de ces cas il y eut récidive, à Vincennes; une nouvelle application jet enleva aussitôt les douleurs comme la première fois.

Total.

Chez un huitième malade, dont le travail était empêché depuis deux ans et demi, qui avait suivi plusieurs traitements et dépensé, dit-il, immédiate et complète dans toute la hauteur du membre, excepté son tour l'épaisseur de l'épiderme exigea plusieurs emplois du siphon. Dans deux cas, résultat imparfait; il fallut plusieurs applications du qui produisirent chacune un soulagement notable.