

des tissus voisins. Alors le malade sent en ce point une petite grosseur dure et arrondie. Celle-ci bientôt se ramollit et crève, en donnant du pus comme un abcès.

Dans ce cas, il en résulte ce qu'on appelle une fistule urinaire, c'est-à-dire un canal par où s'échappe l'urine pendant la miction.

### 7°. Orchite.

Nature.—L'orchite ou inflammation des glandes ou du moins une partie des glandes séminales appelées testicules, et contenues dans la peau des bourses, constitue la complication la plus commune de la blennorrhagie.

Quand un malade atteint de chaude-pisse fatigue trop, qu'il néglige de porter un suspensoir, qu'il danse, qu'il marche beaucoup, ou qu'il boit, il voit, suivant l'expression populaire, sa chaude-pisse lui tomber dans les bourses; il a une orchite.

Signes.—D'ordinaire, vers la quatrième ou cinquième semaine et parfois aussi dans les premiers jours de la maladie, le malade ressent dans les bourses, le long de la corde, une douleur qui va en remontant et se montre de plus en plus vive. Cette douleur s'étend parfois jusqu'aux reins et se propage autour de l'anus. Ordinairement un seul côté est malade, mais parfois aussi les deux glandes peuvent être prises en même temps; alors l'orchite est double. Les bourses rougissent, gonflent, la peau se tend, et le cordon dont nous avons parlé plus haut devient trois ou quatre fois plus gros qu'à l'ordinaire, sa grosseur normale étant celle d'une plume d'oie.

Il ne faut jamais laisser passer une orchite à l'état chronique, car, l'orchite chronique a pour résultat de boucher la lumière de certains canaux qui vont porter le sperme dans l'urèthre au moment de l'éjaculation et ainsi causer la stérilité.

### 8°. Cystite.

C'est l'inflammation du col de la vessie. Quand la blennorrhagie a gagné le fond du canal et s'est propagée jusqu'au point rétréci où la vessie vient se continuer avec l'urèthre pour conduire l'urine au dehors on dit qu'il y a cystite. Les causes en sont les mêmes que celles qui occasionnent l'orchite: douleur autour du fondement, qui remontent jusqu'aux reins, ces douleurs se font sentir après que le malade a uriné; besoins d'uriner continuellement et peu à la fois, quelquefois le malade passe quelques gouttes de sang avec ses dernières gouttes d'urine. L'urine contient du pus, elle est troublée et dégage une odeur forte.

### 9°. Prostatite.

L'inflammation de la glande prostate, glande qui se trouve située dans le périnée près de l'anus, se confond d'ordinaire avec l'inflammation du canal lui-même. Cette affection se caractérise par des besoins fréquents d'uriner et des envies continuelles d'aller à la selle.