

l'avantage l'écoulement des sécrétions, l'entrée des spermatozoïdes et conséquemment la conception.

3. La conicité du col est aussi une cause fréquente de stérilité (8 p.c. d'après Sims). C'est que la forme conique est presque toujours accompagnée de sténose.

Le col conique devient encore tributaire de l'opération de Schroeder parce qu'il y a presque toujours allongement concomitant.

La conicité est rarement congénitale (Dolérís). Elle est le plus souvent d'origine inflammatoire et affecte surtout la lèvre antérieure qui peut se recourber sur l'orifice utérin en forme de tablier. On comprend facilement l'importance de cette configuration au point de vue de la stérilité.

Tel est, croyons-nous, le résumé des cas pathologiques où l'amputation du col selon le procédé de Schroeder aura toutes ses indications.

II

A quels symptômes divers peuvent donner lieu ces diverses affections indiquées ?

En outre des signes locaux sur lesquels nous avons appuyé, ces lésions peuvent être le point de départ de nombreuses manifestations que nous nous contenterons d'énumérer. L'exposé en détail de leur pathogénie nous entraînerait au-delà des limites que nous nous sommes assignées.

La leucorrhée est un signe constant de l'endométrite cervicale. Elle est due à une hypersécrétion des glandes. Suivant l'ancienneté de la lésion, l'écoulement consiste en une glaire filante, claire, ou en mucus blanchâtre. La sécrétion enfin peut devenir muco-purulente ou purulente franche, tachant le linge de teintes jaunâtres plus ou moins intenses. Elle est de réaction alcaline.

On peut aussi observer un suintement sanguin, mais on n'a jamais affaire à de véritables métrorrhagies. Ces dernières sont l'apanage des métrites du corps.

Le symptôme douleur est toujours assez aigu, soit qu'il se localise, soit qu'il s'irradie. L'inflammation, la cheville de tissu fibreux, la compression qu'elle produit, et la rétention des menstrues peuvent entrer comme facteurs dans l'apparition souvent précoce des douleurs.

Nous avons ensuite des troubles nerveux réflexes, portant sur le système nerveux central ou sur le grand sympathique. Les troubles de digestion reconnaissant cette origine sont trop connus pour que nous y insistions.

Nous mentionnons encore la sensation de pesanteur au périnée. Les troubles de miction et de défécation, et enfin la stérilité qui accompagne très souvent les états divers que nous avons décrits, depuis le catarrhe cervical jusqu'à la conicité.