

grands lacs d'Ontario. On la pêche surtout en hiver et au printemps, temps où elle est alors tolérée sur les tables, car en été, personne ne voudrait en manger. La Lote est d'une voracité extrême. Il n'est pas rare d'en rencontrer tellement bourrées de nourriture, que le ventre tout distendu elles peuvent à peine se remuer. Comme la Morue, la Lote n'a que de petites écailles enfoncées dans la peau et très peu apparentes.

2. Lote comprimée. *Lota compressa*, Les.—Vulg. *Queue d'anguille*; Angl. *Lesser Eel-Pout*.—Long. 6—8 pouces. Corps cylindrique en avant de la première dorsale, mais se comprimant aussitôt jusqu'à la caudale qui semble n'en être que la continuation. Couleur d'un brun jaunâtre avec petites taches plus foncées. Tête très comprimée en dessus. Mâchoire supérieure plus longue que l'inférieure qui porte un barbillion en dessous. Première dorsale petite, subquadrangulaire, plus claire que le corps et tachetée de noir; la 2e commençant presque à la suite de la première et se continuant jusqu'à la queue, son bord marginé de noir. Ventrals petites et en pointe. Anale vis-à-vis la 2e dorsale et atteignant comme elle la caudale; celle-ci arrondie à son extrémité.

Très commune dans le bas du Fleuve où on la mange au printemps. La forme particulière des nageoires dorsales et anale de cette Lote lui donne une ressemblance frappante avec la partie postérieure de l'anguille, aussi, est-elle partout désignée dans le bas du Fleuve sous le nom de *Queue d'anguille*. Ses petites écailles enfoncées dans la peau prennent l'apparence de grossières ponctuations.

4. Gen. PHYCIS. *Phycis*, Artedi.

Corps allongé. Deux nageoires dorsales, la 1ère courte, la 2e allongée. Ventrals avec un seul rayon à la base. Un barbillion au menton.

Une seule espèce.

Phycis Américain. *Phycis Americanus*, Storer; *Gadus longipes*, Mitch.—Vul. *Merluche*; Angl. *White Hake*.—Long. 1—3 pieds. Corps cylindrique, comprimé postérieurement. Tête très aplatie en dessus, grosse, et très soulevée en arrière des yeux. D'un brun roussâtre en dessus, bronzé sur les côtés. Ventre et gorge, blanc avec petites taches brunes. Mâchoire supérieure plus longue que l'inférieure,