Hémoptysie.—Barie.

P.—Tannin.....	8 à 15 grains.
Teinture de cannelle.....	30 minimes.
Sirop simple.....	7½ drachmes
Eau fleurs d'oranger.....	5 “
Eau.....	25 “

M.—Dose : Une à deux cuillerées à soupe.—*Medical Age.*

Asthme.—Dujardin-Beaumetz.

P.—Iodure de potassium.....	aa
Teinture de lobélie.....	4 drachmes
Eau distillée.....	8 onces

M.—Dose : Une cuillerée à thé, à dessert ou à soupe, dans un verre de bière, au commencement de chacun des principaux repas.

—*Répertoire de pharmacie,*

Ascarides vermiculaires.—Martin.

1

P.—Teinture de rhubarbe.....	3 minimes
Carbonate de magnésie.....	3 grains
Teinture de gingembre.....	1 minime
Eau pour.....	1 once.

A prendre deux ou trois fois par jour suivant l'effet produit.—*Medical News.*

Ellis.

2

P.—Santonine.....	5 grains
Infusion de quassia.....	8 onces

M.—En injections rectales.—*Leonard's Medical Journal.*

Diathèse urique.—Druitt.

P.—Borax pulvérisé.....	15 grains
Bicarbonate de soude.....	
Nitrate de potasse.....	aa 8 grains

Pour une poudre, à prendre trois fois par jour dans un véhicule abondant.—*Medical News.*

Hyperhidrose des extrémités et de l'aisselle.

P.—Naphтол.....	5 parties
Glycérine.....	10 “
Amidon.....	100 “

En lotions, puis saupoudrer avec le mélange suivant :

P.—Poudre de naphтол.....	2 parties
“ d'amidon.....	100 “

Journal de médecine et de chirurgie.