

neige, les eiders, les plongeurs, les bernaches, et, enfin, le dernier de tous, le canard KaKawi.

(1) Liste des oiseaux vus, et de ceux collectionnés au cours du troisième voyage de l' " Arctic ", 1908-1909.

7. Grand plongeur du Nord (*Gavia imber*)—

Le 11 septembre 1909, nous vîmes une paire de ces oiseaux à Blacklead, golfe de Cumberland.

9. Plongeur-à-gorge-noire (*Gavia arcticus*)—

Nous en vîmes un certain nombre dans le détroit d'Hudson, le 20 septembre 1909.

11. Plongeur-à-gorge-rouge (*Gavia lumme*)—

Nous avons vu un seul de ces oiseaux dans le canal au sud de l'île Cornwallis, le 29 août 1909.

27. Guillemot-Mandt (*Cephus mandtii*)—

Nous vîmes de ces oiseaux, en même temps que des gillemts-Mandt, dans le détroit d'Hudson, le 20 septembre 1909. Il semblerait qu'ils nichent sur la côte sud de l'île Nord-Devon, où nous pûmes continuellement voir des troupes de 5 à 15 de ces oiseaux qui s'envolaient vers le large, pour ensuite retourner à terre: 23 août 1908.

34. Mergule noir (*Alle alle*)—

Le 20 septembre 1909, dans les eaux du détroit d'Hudson, nous aperçûmes d'innombrables troupes de ces oiseaux, qui se réunissent au nombre de 5 à 20 à la fois. Ils sont très abondants le long de la côte nord du Groënland, et tout particulièrement à Etah. Nous en avons vu aussi dans le détroit de Lancaster et le golfe de Cumberland, et quelques-uns sur les glaces flottantes de la baie de Baffin.

35. Le Labbe skua (*Magalestris skua*)—

Nous avons aperçu quelques rares individus de cette espèce, dans la baie de Baffin et les détroits de Lancaster, de Barrow et d'Hudson. Ils abondent cependant à Port-Burwell et à Ponds-Inlet, où ils harcèlent les mouettes plus petites qui se réunissent en grand nombre à ces endroits pour s'y nourrir des déchets abandonnés sur la grève, dans le voisinage des villages indigènes.

(1) Cette liste a été dressée en employant le système de classification de l'Union Nord Américaine d'ornithologie.