


connues et appartiennent probablement à ces groupes qui, comme les Phyllosomes, ne sont qu'un état transitoire des Crustacées.



L'alime hyalin, qui a été prise dans les mers qui baignent le Cap Vert.

Le type est "l'alime hyalin" qui est petite, de même que les congénères, et qui a été prise dans les mers qui baignent le Cap Vert.

### L'ALBUNÉE


Genre de l'ordre des Décapodes, créés par Fabricius, adopté par tous les naturalistes, longtemps rangé dans la section des **Macroures** et que certains auteurs placent avec les Rémipèdes et les Hippiques dans la tribu des Hippiciens, qui elle-même constitue, avec quelques autres, la section des Anomoures, offrant des caractères intermédiaires à ceux des Décapodes et des Macroures.

Les alburnées ont quelque analogie, par leur forme générale et par la disposition particulière de leurs pattes, avec les Rannines, qui, elles-mêmes, ressemblent grossièrement à certaines grenouilles.

L'abdomen porte à son extrémité une paire d'appendices lamelleux mobiles; le plastron sternal est presque linéaire; les pattes antérieures sont cylindriques, mo-

nodactyles, nullement subchéliformes; les postérieures presque filiformes; les antennes externes sont larges, courtes, terminées par un filet multiarticulé rudimentaire.

La carapace, droite d'avant en arrière, bombée transversalement, ne se prolonge pas au-dessus de la base des pattes. L'espèce typique, dont la carapace a une longueur d'environ 1 pouce, habite les mers d'Asie. C'est l'alburnée symniste, qu'Herbst nommait "cancer dorsipes" et



L'alburnée symniste qui habite l'Asie.

que représente la figure ci-jointe. Une autre espèce, dont la patrie n'est pas connue est l'alburnée Ecusonnée.

### LES ASILIQUES

Tribu d'insectes, de l'ordre des diptères, division des brachocères, subdivision des tétrachètes, famille des tanystomes, établi par Latreille, comprenant une douzaine de genres dont le principal est celui des asiles et ayant pour caractères : tête très déprimée; trompe courte; lèvres saillantes; labre très court, conique; palpes petits; face barbue; yeux distincts; pas de style aux antennes; abdomen cylindrique dans les mâles et déprimé dans les femelles.