

Doigt latéral extérieur plus court que l'intérieur. Queue à 10 plumes molles ;

Taille petite. Plumage compact, luisant. Dos sans tache.....

Taille grande. Plumage lâche, tacheté ou strié.....

3. ARDETTE. *Ardetta*.

4. BUTOR. *Botaurus*.

1. Gen. HÉRON. *Ardea*, Linné.

Bec très fort, à sommet presque droit. Jambes nues jusqu'au delà de la moitié ; doigt médian un peu plus long que la moitié du tarse ; doigt extérieur le plus long ; ongles courts, très recourbés. Taille très grande ; de couleur plombée.

Une seule espèce dans notre faune.

Le Grand Héron bleu. *Ardea Herodias*, Lin.—Angl. *Great blue Heron* ; *Crane*.—Longueur 45 pouces ; ailes 18.50 ; envergure 68 ; tarses 6.50 ; bec 5.50 pouces. Jambes nues dans leur tiers inférieur. D'un cendré bleuâtre ; cou d'un brun canelle ; tête noire avec une tache blanche au front ; bord des ailes et jambes roussâtres. Dessous brun avec de grandes stries blanches ; plumes sur la ligne centrale de la gorge blanches, striées de noir.—AC.

Le grand Héron bleu se voit assez fréquemment sur nos grèves, à la chasse des petits poissons et des grenouilles dont il fait sa nourriture. Il n'est pas rare surtout sur les bords du lac St. Pierre. Se tenant souvent sur un seul pied, il demeurera immobile dans les joncs des grèves ou des marais, pendant des heures entières, attendant qu'une grenouille vienne à passer près de lui ; d'un coup de bec le batracien sera alors aussitôt saisi et avalé en entier.

Les Hérons nichent dans des arbres, au milieu de marais solitaires, se réunissant ordinairement un bon nombre en société pour y faire leur ponte. Les œufs au nombre de 3 ou 4 sont d'un vert gai lavé de bleuâtre.

Comme presque tous les autres Echassiers, les Hérons sont des oiseaux crépusculaires, préférant les demi-ombres du soir ou du matin au grand jour. C'est aussi pendant la nuit qu'ils opèrent leurs migrations.