

Les schistes de Keewatin sont interrompus à Jackfish par un massif de granite et de syénite que le chemin de fer traverse presque jusqu'à Schreiber. Il cède la place, cependant, à un mille à peu près au nord, à une deuxième bande de schistes foncés dont le bord méridional commençant à l'extrémité sud du lac à la Truite, passe un quart de mille au sud de la mine Empress, traverse la rivière Black, un mille et demi en amont du pont du chemin de fer, et apparaît sur le chemin de fer à un mille, à peu près du poteau 116, à l'est de Schreiber. Cette zone mesure sept milles de largeur, quand elle est traversée par la rivière Black et est suivie au nord par le groupe Keewatin plus ancien, consistant là en amygdaloïdes, quartzite, gneiss grenatifère-graphique, etc., qui, en amont du lac Agnashon, se mélange graduellement et cède la place aux granites Laurentiens. La transition, sur le lac à la Truite, est également indécise; une terminaison encoffriforme de schiste amphibolique altérée est suivie, au nord, sur trois milles, à peu près, de schiste amphibolique entremêlé, bien cristallisé, de gneiss à grenat biotite et gneiss feldspathique grossier, ce dernier devenant de plus en plus abondant jusqu'au pied du lac où il existe une formation réellement Laurentienne.

Le Keewatin existe sans interruption depuis son contact oriental avec le granite de Jackfish, du mille 116 jusqu'au mille 5 à l'ouest de Schreiber, sauf deux petits lambeaux de granite, l'un au mille 117, l'autre à peu près au mille 3, après quoi les granites et les gneiss se prolongent sans interruption jusque près du mille 36 à l'est de Gurney, et ensuite disparaît sous les dolomies du Keewatin. Le granite longe la route de Whitesand sur sept milles, d'étroites bandes de schistes verts coupant les lacs Lynx et Hornblende. Du lac Booth, en remontant jusqu'au lac Brown-Otter, juste au nord de Caribou, il y a des porphyres de Keewatin, des schistes amphiboliques, des quartzites et de la diorite. Il existe sur le lac Bird une bande mince de roche très altérée.

La route du Pays-Plat, pas loin à l'ouest, passe entièrement sur du Laurentien de la nature habituelle et l'on ne voit pas de Keewatin en aval de Kawesakwagama, sauf une mince bande de schiste talqueux qui coupe l'extrémité supérieure du lac Dickison. Kawesakwagama se trouve dans le schiste vert, remplacé à sa décharge par un gneiss du genre amygdaloïde.

La rivière Gravel coupe l'étendue de Laurentien que l'on voit sur le Pays-Plat. Les roches comme celles de l'extrémité nord du lac Kawesakwagama commencent juste en amont des fourches.