

DIDYNAMIA,

GYMNOSPERMIA.

AJUGA.

1. AJUGA floribus resupinatis.
Teucrium staminibus tubo corollæ brevioribus. Roy. *orientalis*
Iugd. 306.
Bugula orientalis villosa, flore inverso candido cum o-
ris purpureis. Tournef. cor. 14.
β. Bugula orientalis villosa, flore inverso cæruleo. alba
macula notato. Tournef. cor. 14. Dill. elib. 60. t.
43. f. 61.
Habitat in Oriente.

2. AJUGA tetragono-pyramidalis. *Fl. suec. 475. Mat. pyramidalis,*
med. 306. Dalib. paris. 169.
Consolida media pratinis cærulea. Baub. pin. 260. non
synon.
Consolida media genevensis. Baub. hist. 3. p. 432.
Bugula foliis angulose dentatis, caule simplici. Hall.
helv. 635.
*Phyllochnois. Renal. spec. 125. **
Habitat in Suecia, Helvetia, Germania.

3. AJUGA foliis tomentosis, calycibus hirsutis
Bugula carneo dore. Clas. hist. 2. p. 43. *genevensis.*
Habitat in Europa australiori.

4. AJUGA stolonibus reptatricibus.
Ajuga foliis obovatis crenatis, caule simplicissimo, sto-
lonibus reptatricibus. Gorzi. gelr. 330. *reptans.*
Teucrium foliis obverse ovatis crenatis, caule simili-
cissimo, stolonibus reptatricibus. Hort. elstii. 301.
Roy. Iugd. 306. Dalib. paris. 170.
Consolida media pratinis cærulea. Baub. pin. 260.
Bugula. Dod. pent. 135.
Habitat in Europa australiori.

N n

TE-