

Trois genres dans notre faune qu'on peut distinguer par les caractères suivants :

Bec emplumé à la base..... 1. ALCA.

Bec entièrement corné ;

Une cire ponctuée à la base du bec..... 2. MORMON.

Point de cire ponctuée à la base du bec..... 3. OMBRIA.

### 1. Gen. PINGOUIN. *Alca*, Linné.

Forme générale courte, large et forte. Ailes courtes ; queue courte. Bec aussi long que la tête, emplumé à la base, très comprimé latéralement et recourbé à la pointe ; la mandibule supérieure avec des sillons obliques en avant du milieu. Pattes courtes et fortes.

Une seule espèce dans notre faune.

**Le Pingouin commun.** *Alca torda*, Lin ; *Utamania torda*, Leach ; *Alca unisulcata*, Brünn.—Angl. *The Razor-billed Auk*.—Long. 17 pouces ; ailes 8 ; queue  $3\frac{1}{2}$  ; bec  $2\frac{1}{4}$ . Bec long, comprimé, la mandibule supérieure avec 3 à 5 sillons obliques, l'inférieure avec 3 ou 4 seulement, transversaux ou inclinés en arrière ; partie emplumée s'avancant au delà de la moitié de la mandibule supérieure et beaucoup plus courte dans l'inférieure. Deux lignes blanches partant chacune de l'œil viennent se rapprocher en forme de V au sommet de la mandibule supérieure à l'extrémité de la partie emplumée. La tête, le cou, tout le dessus, d'un noir plus ou moins foncé ; secondaires terminées de blanc. Tout le dessous blanc ; pattes noires. Bec noir avec une bande transversale blanche sur chaque mandibule.

P. A. C.—Les Pingouins, quoique essentiellement marins, quittent rarement les côtes. Ils se nourrissent de crustacés, poissons, etc. On ne les voit guère à terre que lors de leur ponte. Ils font leurs nids sur les rochers des rivages, ordinairement en bandes fort nombreuses. La femelle ne pond qu'un seul œuf, fort gros, blanc ou jaune marbré de taches brunes irrégulières.

### 2. Gen. MACAREUX. *Mormon*, Illiger.

Forme courte et lourde, bien adaptée pour nager et plonger. Bec court, entièrement corné, très comprimé, presque aussi haut que long, garni à sa base d'une espèce