

le long des tiges.—Graines, portées par les eaux.—Terrains bas riches, grain et autres cultures.—Sarcler, biner.
 enouée dressée; Erect Goosegrass.—*Polygonum erectum*, L., indigène.—1 an, 6-10 pcs.—Rose et vert, 1/12 pc., axillaires le long des tiges.—Graines, portées par les eaux.—Terrains bas riches, grain et autres cultures.—Sarcler, biner.
 enouée liseron; Wild Buckweat.—*Rumex salicifolius*, Weinm., indigène.—Vivace, 1-3 pds.—Vert, 1/4 pc.; panicule; valves de la graine à tubercules blancs très apparents; feuilles non ondulées, vert pâle.—Graines, dans foin, dans graine de trèfle et de graminées, vent.—Jachères, champs bas, pâturages.—Jachérer, ciseau à long manche, biner.
 patience crépue; Curled Dock.—*Rumex crispus*, L., Europe.—Vivace, 1-3 pds.—Vert, 1/4 pc.; panicule; feuilles à bords ondulés.—Graines, dans foin, dans graine de trèfle et de graminées, vent.—Terrains cultivés et incultes, pâturages.—Ciseau à long manche, labourer.
 petite oseille; Sheep Sorrel.—*Rumex acetosella*, L., Europe.—Vivace, 6-12 pcs.—Rouge, 1/8 pc.; panicule.—Tiges souterraines, graines, dans graine de trèfle.—Prairies, pâturages épuisés, terrains sableux.—Défoncer, fumer, semer de nouveau.

ELÉAGNÉES

Malef argenté; Wolf Willow.—*Elaeagnus argentea*, Nutt., indigène.—Arbuste, 2-6 pds.—Jaune, 1/6 ps.; odeur très agréable.—Graines, tiges souterraines.—Pâturages.—Défoncer tôt, biner.

EUPHORBAICÉES

Euphorbe maculée; Spotted Spurge.—*Euphorbia maculata*, L., indigène.—1 an, couchée.—Rouge, 1/12 pc.; en têtes axillaires denses, feuillées.—Graines.—Terrains sableux, jardins, toutes les cultures.—Biner, ensemercer de graminées.
 veuille-matin; Sun Spurge.—*Euphorbia Helioscopia*, L., Europe.—1 an, 6-18 pcs.—Jaunâtre; cyme; cosse lisse.—Graines.—Jardins, champs, toutes les cultures.—Sarcler, biner.

URTICACÉES

tie grêle; Slender Nettle.—*Urtica gracilis*, Ait., indigène.—Vivace, 2-6 pds.—Vert, 1/12 pc.; panicule.—Graines, tiges souterraines.—Terrains bas, pâturages, clôtures.—Faucher fréquemment.