

Ailes subhyalines, le stigma jaune. Pattes noires, les 4 jambes antérieures avec les tarsi d'un jaunâtre sale, les cuisses postérieures avec un petit anneau roux à la base. Abdomen avec les segments 2 à 4 et l'extrémité du premier d'un ferrugineux plus ou moins foncé, quelquefois presque entièrement noir, le reste noir avec une tache blanche à l'extrémité.

Espèce bien remarquable par ses longues antennes.

Gen. TROGUS, Grav., XI, p. 33.

Aux 5 espèces décrites, ajoutez la suivante.

6. *Trogus de-Cope*. *Trogus Copei*, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. ii, p. 94, ♂.

♂—Long. .83 pce. Noir; la face avec une tache pâle de chaque côté. Tête non rétrécie en arrière des yeux. Ailes fortement enfumées. Aréole centrale du métathorax triangulaire, soulevée, polie. Pattes noires, les jambes antérieures blanchâtres en avant. Abdomen robuste, allongé, sub-cylindrique, convexe, entièrement roux à l'exception du pédioule, le post-pétiole non soulevé en avant de l'extrémité.—R.

Capturé à St-Hyacinthe. Son post-pétiole simple empêche surtout de le confondre avec le *Canadensis*.

Gen. *Platylabus*, Wesmael, XI, p. 35.

Aux 6 espèces décrites, ajoutez la suivante.

7. *Platylabe du-CapRouge*. *Platylabus Rubri Capensis*, nov. sp.

♀—Long. .22 pce. Noir; les joues, une tache sur les mandibules, les écailles alaires avec un point en avant, une petite ligne au dessous et une autre sur les bords supérieurs du prothorax, et une tache sur l'écusson, blanc. Antennes longues, noires, avec un petit anneau blanc au delà du milieu. Métathorax avec une aréole en carré, polie, brillante au milieu. Ailes hyalines, les nervures et le stigma, noir. Pattes d'un beau roux, les postérieures avec l'extrémité des cuisses, des jambes, et les tarsi, noir. Abdomen fusiforme, le 2e segment beaucoup plus large au sommet qu'à la base; tarière sortante.—R.

Voisin du *scutellatus*, Prov. mais s'en distinguant surtout par la coloration de ses pattes.

1. *Plytylabus scutellatus*, Prov. XI, p. 36, ♂.

♀—La face sans lignes orbitales blanches. Ailes légèrement enfumées. Le 2e segment abdominal à peine lavé de roux. Tarière moins du quart de l'abdomen.