R.—Potassii iodidi, dr. i; Potassii bromidi, oz. i; Ammonii bromidi, drifs; Potassae bicarbonatis, sc ij; Infusicalumbae, f oz. vi. M.

Dosc. 1 cuillerée à thé avant les trois repas et trois cuillerées à thé, le soir en se couchant avec un peu d'eau. Il faut pousser la dose jusqu'à production d'une éruption d'acné à moins que le remède ne produise le sommeil, la lassitude, la faiblesse des jambes. Il est imprudent pour le malade de manquer un seul jour de prendre le reméde, car alors une attaque pourrait survenir. Une légère purgation toutes les 5 ou 6 semaines active l'effet du remède. Le Dr. Brown-Sequard ajoute que le fer et la quinine sont ordinairement mal supportés par les épileptiques, mais îl recommande la strychnine, l'arsenic, l'oxide d'argent, l'huile de foie de morue, les bains froids, le vin et une nourriture fortifiante.

Spermatorrhée.—Le Dr. G. Gascoyne résume ainsi le traitement de cette maladie: Introduction du cathéter enduit ou non d'onguent mercuriel, douches froides le matin, évacuation fréquente de l'urine, acide gallique, acide sulfurique dilué, acide phosphorique dilué, teinture de matico, extrait d'ergot fluide, copahu. Le soir, une dose de bromure de potassium ou de chloral ou bien une des pilules suivantes:

R.—Pulv. Camphorae, 2 grs; Pulv. opii, grfs à gri; Pulv. aloës, gri à grij. Ft. pil.

Diabète.—Le prof. Cantani, de Naples, recommande fortement l'administration de l'acide lactique dans cette affection. Il parait que ce remède joint à une nourriture animale exclusivé, a produit de beaux résultats

Cholèra. — Voici la prescription favorite du Dr. Hartshorne, de Philadelphie: R.—chloroforme, teinture d'opium, teinture de camphre, Esp. d'ammoniaque arom. a f driss; Creosote gttiij; huile de cannelle gtt viij; Eau de vie, f dr ij M.

Dose. —Mettez une cuillerée à thé dans un verre à vin d'eau, et donnez deux cuillerées à thé du mélange, toutes les cinq minutes, en faisant suivre la dose d'un petit morceau de glace.—New-Remedies-Canada Lancet.