

FLÉTAN/TURBOT DU GROELAND (*Reinhardtius bippoglossoides*)

Informations générales: Bien qu'on l'appelle parfois turbot du Groeland, ce flétan ressemble plus à son cousin le flétan de l'Atlantique qu'au turbot d'Europe, *Psetta maxima*. Le flétan du Groeland, aussi appelé flétan noir, est jaunâtre ou grisâtre, présente une pigmentation sombre plus ou moins uniforme sur l'ensemble du corps, mais légèrement plus pâle sur la face inférieure. Il se confie aux eaux côtières profondes, et on le capture à l'aide de bateaux côtiers, précôtiers et hauturiers, et au cours de campagnes de pêche, dans les eaux froides et profondes qui entourent le Groeland, le Labrador, l'île Baffin ainsi que dans le golfe du Saint-Laurent. Les pêcheurs utilisent des palangres et des filets maillants. Les poissons capturés mesurent de 50 à 100 cm, et pèsent de 4,5 à 11,5 kg.


Principale saison de pêche: de mai à octobre.



LOUP ATLANTIQUE (*Anarhichas lupus*)


Informations générales: Malgré son apparence peu engageante, sa peau grise et sa bouche armée de dents, le loup atlantique est un poisson délicieux. On l'appelle aussi poisson-loup ou loup de mer. Le long de la côte, on le pêche dans les eaux côtières, précôtiers et hauturières, et les spécimens capturés peuvent mesurer jusqu'à 85 cm et peser de 1 à 10 kg.

Principale saison de pêche: toute l'année, mais surtout en mai et en août.



PLIE GRISE (*Glyptocephalus cynoglossus*)

Informations générales: Communément appelée flet, carrelet, flondre ou pie-sole, la plie grise est gris-brun du côté des yeux et gris-blanc sur la face inférieure. On la capture dans des eaux moyennement profondes du golfe du Saint-Laurent et au large de Terre-Neuve, du Labrador et de la Nouvelle-Écosse, à l'aide de chaluts à panneaux et de sennes. Les prises mesurent en moyenne 45 cm et pèsent 0,7 kg.



PLIE ROUGE (*Pseudopleuronectes americanus*)

Informations générales: La plie rouge est parfois appelée carrelet. On la trouve dans les eaux côtières et hauturières à partir du sud du Labrador. D'un rouge brun couleur de vase, elle est parfois tachetée ou marbrée du côté supérieur alors que la face inférieure est souvent teintée de jaune. Sa taille varie selon les zones. Par exemple, dans la baie de Fundy, elle mesure environ 25 cm, tandis que sur la côte orientale de Terre-Neuve, elle atteint environ 20 cm. À sa capture, elle pèse en moyenne 1,3 kg. Les pêcheurs côtiers pêchent la plie rouge à la ligne à main et à la drague; au large, on la pêche à l'aide de chaluts à panneaux.

