#### Actualités avicoles.

#### ALIMENTATION

1. Alimentation des poulettes.—C'est vers l'âge de 4 mois qu'il convient de mettre les poulettes dans leur poulailler d'hiver. Si elles sont nées de bonne heure, ayant eu les beaux jours de l'été pour se dé-velopper, elles seront de ponte précoce. Mais ceci n'est pas à désirer; en effet, la poulette qui pond trop tôt reste petite de taille et sa vitalité en est même souvent affectée, si une nourriture toute spéciale vient remédier à cette production trop

Pour éviter cette ponte, "avant le emps", il faut diminuer la consommation de pâtée aux grains moulus; et pour cela, augmenter la quantité de grains ronds que l'on sert dans la litière, soir et matin, en abondance. Outre l'exercice que ce mode d'alimentation procurera aux poulettes, la pâtée sera partiellement délais-sée par le fait même.

Après le cinquième mois, n'ayant plus à entraver la ponte? la nourriture devra changer; à cette fin, l'on n'aura qu'à diminuer la proportion de grains ronds, et à augmenter celle de la pâtée; il sera bon aussi de leur donner de la pâtée humide une fois par jour; à ce compte la ponte commencera normalement. Je n'ai pas l'intention d'entrer dans le détail de la composition des pâtées; il faut cependant attirer l'attention sur une addition d'huile de foie de morue, dans la pâtée sèche, cette addition est très importante. Son but est de remplacer certaines substances essen-

lumière du soleil et de certaines verdures fraches dont les prive, en grande partie leur séjour prolongé dans le poulailler. Voici en quelle proportion elle doit entrer dans la pâtée: pour une pâtée d'un jour, suffisante à douze poulettes, ajouter deux cuillerées à soupe d'huile de foie de morue, ou bien une pinte par 100 livres de pâtée sèche. Il est très important de ne faire ce mélange qu'au fur et à mesure. Malgré les précautions indiquées plus haut, certaines poulettes seront trop pressées et pondront avant l'âge de cinq mois; en dépit de leur manque de modération, il faut servir à ces poulettes une pâtée spéciale aux œufs et à l'huile, ainsi qu'à celles dont la ponte est

2. Alimentation des poules.—Les pou-les dont il s'agit ici sont des poules adultes dont les œufs sont destinés à l'incubation. Leur alimentation ne diffère pas de celle des poulettes apres à donner des aufs pour l'incubation, elle sera pour les unes et les autres bien balancée et variée, c'est-à-dire formée d'éléments d'ordre végétal, animal et minéral.

A. Végétal—grains ronds, cassés, mou-lus; le blé d'Inde concassé est de toute première valeur; ensuite les grains ronds blé, de sarrasin, d'avoine, et un peu orge. Comme grain moulu, les mêmes, plus du son et du gru. Les cultivateurs de-vraient avoir tou jours du grain moulu, pour

faire la pâtée, il est nécessaire. On le sert dans une trémie de fabrica tion domestique très facile; voici un modèle que j'emploie: une botte de bois de 6 pouces de profondeur, (largeur 10 pouces, longueur variable suivant le nombre des poules) le couvert percé de trous de 3 pouces de diamètre, repose directement sur la pâtée contenue dans la boîte, il descend de lui-même à mesure que la boîte se vide et empêche le contenu de se répandre.

Verdure: choux, les feuilles vertes de l'extérieur sont même meilleures que celles de la pomme; la betterave, moins riche, est tout de même succulente; feuilles de salade, retailles de légumes. Parmi les verdu-res séchées, le trèfie et la luzerne ont la première place; les balayures de batteries sont excellentes.

B. Animal—la viande crue, du beef scrap, pas trop cependant; les os broyés; le lait est préférable : écrémé, lait de beurre,

de remplacer certaines substances essentielles à la vitalité de la poule, qu'elle ne peut trouver, en quantité suffisante, ni dans son poulailler où les rayons du soleil son poule de raie es el de médecine, comme agent purgatif, sont plus ou moms coupés,—le soleil d'automne est assez rare d'ailleurs,—ni dans son alimentation où les substances vivantes figurent en trop faible quantité.

Ainsi donc l'huile de foie de morue assure aux poulettes le double bienfait de la lumière du soleil et de certaines verdures.

Régisseur delu basse-cour C. Minéral—graviers, écailles d'huître, charbon de bois, du sel et de la craie. Le sel de médecine, comme agent purgatif, bien humecter la pâtée. Régisseur dels basse-ce

Institut agricole d'Oka, La Trappe.

#### L'ÉPARGNE DU CULTIVATEUR

Le cultivateur doit placer ses épargnes

Le cultivateur doit placer ses épargnes dans sa ferme d'abord.

S'il lui en reste, il les placera en OBLI-GATIONS, première hypothèque des industries qui font vivre l'agriculture, en commençant par celles de sa province, ou en titres d'emprunt émise par le gouvernement, les municipalités, les fabriques, les écoles de cette même province.

Pour toutes indications et suggestions utiles, s'adresser à la maison qui a le plus fait nour l'émancipation économique du

normale; cette pâtée spéciale devra être maintenue pendant la première ponte qui peut durer de 15 à 25 jours.

Amsi nourries, les poulettes pourront pondre tout l'hiver, et au printemps, on pourra se servir avantageusement de leurs ceufs pour l'incubation.

Les écoles de cette même province.

Pour toutes indications et suggestions utiles, s'adreaser à la maison qui a le plus fait pour l'émancipation économique du Canada français.

Versailles-Vidricaires-Boulais, (limitée), Montréal, rue St-Jaques, Immeuble Versailles.

Nous sommes acheteurs de

Que nous payons les meilleurs prix du marché.

### Nous faisons nos paiements 2 fois par mois

Important:

En expédiant votre crème à Québec plutôt qu'à Montréal, vous sauvez à peu près 50% sur le coût de l'Express.

Ecrivez ou expédiez immédiatement à

# BROOKSIDE DAIRY, Ltd.

Chemin St-Louis, QUEBEC

#### Le registre avicole national du Canada

Le volume du Régistre Avicole Natiovient de féliciter les aviculteurs canadiens de la publication de ce volume. C'est une preuve tangible du travail exécuté en avicuiture avancée, pour lequel le Canada se taille une belle réputation à l'heure actuelle.

Ce volume présente brièvement l'historique de l'organisation et des efforts qui ont précédé la formation de l'Asso-ciation Nationale Canadienne d'Enré-gistrement des Volailles, ainsi que la constitution de cette association, qui est incorporée se lon la loi de la généalogie des animaux; les règlements du concurs de ponte national canadien, de son inauguration à jour; les lettres tatouage enrégistrées; les noms des troupeaux enrégistrés; la liste des membres de l'Association d'Enrégistrement des Volailles; les enrégistrements, un index des oiseaux, et un index des éleveurs et des propriétaires.

Le premier enrégistrement se lit comme suit: 1. Riverdale 1, Ancona, à crête simple, femelle, règlement A, concours d'Ontario, plaque à l'aile 759, ponte 221 œufs, née le 11 avril 1921, élevée par N. H. Gampp, New Hamburg (Ontario). Il y a 1,575 enrégistre-ments comprenant des Ancona, des

Andalousiennes bleues, des Chanteclers, des Leghorns, des Orpingtons, des Plymouth Rocks, des Rouges de Rhode Island et des Wyandottes. Les Leg-Le volume du Régistre Avicole Natio-nal du Canada vient de parattre. Il con-suivies de près par les Plymouth Rocks, au nombre de 659; les Wyandottes sont troisièmes, avec un total de 160.

Ce Régistre Avicole National du Canada sera utile à tous les éleveurs de volailles pedigrees. Il sera vendu un nombre limité de ces volumes; s'adresser au Bureau des Annales Nationales du Bétail, 66, rue Queen, Ottawa, pour tout détail à ce sujet.

#### A VENDRE

POULETS P. R. Barrés et R. I. Rouges provenant de pondeuses de 150 à 273 œufs accouplées à des coqs de 268 et 281 œufs. Poules enregistrées au concours de ponte à Ste-Anne de la Pocatière et concours à domicile avec certificat du Fédéral. Aussi œufs et cochets provenant de ces poules. Ne retardez pas à donner votre commande le stock est limité. Satisfaction garantie. Les commandes seront remplies par ordre de réception,

Adresse, FERME AVICOLE Ste-Germaine Station, Cté Dorchester.

## CONCOURS DE PONTE A L'EST ET A L'OUEST DU QUEBEC.

Les concours se sont ouverts le 1er novembre 1925 et se continueront pendant 52 semaines. Chaque parquet contient 10 oiseaux numérotés de 1-à 10. Les tableaux ci-dessous donnent, dans la colonnes de 1 à 10, un état de la production de chaque oiseau pour la semaine. Dans la colonne "H" se trouve le total de la production hebdomadaire de chaque parquet et dans la colonne "T", le nombre total d'œufs à jour dans chaque parquet. Lorsque le nombre total d'œufs est plus élèvé que le nombre d'œufs pondus par chaque poule dans la semaine, cela indique que les œufs pondus sur le plancher ont été inclus dans le relevé total du parquet Abréviations;—Ch.—Chanteclers;—L. B.—Livournes blanches; P. R. B.—Plymouth Rock Barrées; R. I. R.—Rhode Island Rouges; W. B.—Wyandottes blanches; W. A.—Wyandottes argentées; X.—Parquet en tête; F.—Fièvre d'incubation; M.—Muant.

Sous la direction de la Station Expérimentale A Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Sous la direction de la Station Expérimentale de Lennoxville.

4ème année. Rapport hebdomadaire. Semaine No 19, finissant le 13 mars 1926

Sous la direction de la Station Expérimentale de Lennexville.

Propriétaire et adresse	Race	1	2	3 4	5	6	7 8	9	16	н.	т.	Total Points	Parque	Propriétaire et adresse	Race	1	2	3	4 5	6	7	8	9.1	H.	<b>T</b> .	Total Points
5 Carr, W. A. 6 Fournier, Hilaire. 7 Laflamme, E. K. 8 Proulx, J. A. 9 Station Exp., La Ferme. 10 Station Exp., Ste-Anne. 11 Collège l'Assomption. 12 Görmier, Ovide 13 DeRoy, Adélard 14 DeRoy, Antoine 16 Gödbout, J. A. 17 Hébert, Jos. C. 18 Paquet, Chs E. 19 Tremblay, J. H.	L.B. L.B. L.B. P.R.B. P.R.B. P.R.B. P.R.B. P.R.B. R.I.R. R.I.R. R.I.R. R.I.R. R.I.R.	255353435	6	54 52 64 55 64 55 64 55	54552475571413 .4341	55431241462525 .45545	546655352652414774	44 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 4 5 5	488 33 42 33 277 411 355 222 488 x566 286 255 199 39 33 3 26 6664	512 254 378 489 4264 486 700x 169 518 258 237 361 402 538 231 477	216.8 470.2 263.1 364.2 334.4 373.7 215.1 436.2 556.8 180.9 546.4 262.8 271.0 376.8 318.5 326.0 501.9 221.4	2 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19	Circle Bar P. Farm.  Laurel P. Far.  Montreal W. P. Farm.  W. H. Parsons.  C. D. Calder.  H. J. Hussey.  J. C. Mercer.  Apple Grove P. Yds.  Miss R. G. Knight.  Bond Little, R. R. 1  Exp. Station, Len., Que.  Exp. Station, Len. Que.  Exp. Station, Len. Que.  H. R. Drey, R.R. 3  Mrs. Alex. MacKay.  Wm. C. Strong.  John E. Burnet.  E. K. Laflamme.  Fred Bell.  Oka Agr. Institute.	L.B.B.B.B.B.B.B.R.B.B.R.B.B.R.B.B.R.R.B.B.R.R.B.B.R.R.B.B.R.R.B.B.R.R.R.B.R.B.R.B.R.B.R.B.R.B.R.B.R.B.R.B.R.B.R.B.R.R.B.R.	38 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	6323	01345643544220221055	1333054445262533140044466	44 44 44 44 66 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	5032	61005032343123320206D	321355454206445313333	4 333 55 300 11 18 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	624 261 660 617 435 603 615 511 617 681 598 622 264 518 390 285 374 423 214	224.7 597.4 511.9 404.9 535.5 542.9 424.9 x602.7 513.0 502.4 517.2 197.5 516.8 330.0 227.7 307.3 390.0

LE BULLETIN DE I STATIST

Progrès et av

Deux conférences illustrées santes, ont été données, à l' cole d'Oka, par MM. W. W teur, à Ottawa, et Pascal For de la Ferme Expérimentale Abitibi.

Fermement convaincu, co par son expérience des six der des très grands avantages que province de Québec offre au rieux de volailles, M. W. nouveau, traité cette questi auditoire nombreux dans le

#### LE MARCHE DE MONTR AVICULTEURS

D'après le conférencier, dans le marché de Montréal marché du monde par l'in chiffre d'affaires qui s'y t année, en aviculture. Celui-seul, lui est supérieur. Dans mière semaine de mars, il Montréal, 9,563 caisses de d'œufs, lesquels, évalués à .? douzaine, font le joli montar payé peur les œufs achetés po mation.

Du ler mai 1925 au 6 ma dit un rapport du départeme commerce, il s'est vendu 422,373 caisses d'œufs de chacune, lesquels, évalués au de 30 sous la douzaine, fon au prix moyen des œufs, alor frais extras se vendent 42 ce zaine, en gros et même 50 s

Le marché des volailles également rémunérateur, su qui concerne le marché juif, e pleinement les soins donnés en vue d'obtenir un meilles pour la ponte et pour la cha

Le conférencier énumère : tions les plus fréquentes quaviculteurs au sujet de leur donne un rapide aperçu des sont faites à chacun d'eux, manière de reconnaître les bo ses, le nombre de poules à n coq pour les œufs de reprodu de la mise en incubation, les plus ordinaires des poussins sujet le plus grand éloge de de morue pour combattre la

#### M. PASCAL FORT

Le conférencier suivant f Fortier, ancien élève de l'ins d'Oka et régisseur de la Ferm tale de La Ferme, Abitibi, plaisir de faire aux auditeurs expériences en Abitibi, depu dans ce pays alors nouveau, connaître rapidement l'hist colonisation dans cette re l'arrivée des colons en 1915, avicoles réalisés, surtout dep que à laquelle ils achetaient dehors pour la valeur de \$ qu'en 192º, ils trouveront la tie des œuts dans la propre ré tibi et ne devront dépenser qu'environ \$12,000.

M. Fortier souligne en pas ces que lui rend dans l'expli ferme, un autre ancien d'Oka Joubert, ingénieur agricole.

Pour terminer la soirée d' instructive, M. W. W. Lee i les year sept magnifiques ro mes en vue d'une campagne d à faire aux Etats-Unis en f richesses et de nos beautés

#### OEUFS A PRIX

Ne vendez pas les œufs à prix r servation parfaite par les Com pendant un an. Procédé gar

1 combine pour 100 œufs. 5 combines pour 500 œufs. En vente chez les pharmacimarchands généraux, etc., ou Q. B.

62 rue St-Jacques, :-: