

quer que l'hypnotisme guérit ces tics très difficilement. On peut les amender par la persuasion, la rééducation des mouvements. Mais ces sujets ne sont pas des hystériques, et comme tels portent des troubles morbides en général plus tenaces.

Comme détail curieux à ajouter, signalons l'apparition à 18 ans, chez cette jeune fille, d'une kératite syphilitique, bientôt suivie de signes de tabès avec douleurs fulgurantes, abolition des réflexes rotuliens, immobilité des pupilles à la lumière. Dans l'enfance cette fille était restée bien portante ; à peine montrait-elle quelques déformations dentaires (dents d'Hutchinson). Cette fille a un père tabétique ; elle présente un curieux exemple d'hérédosyphilis tardive, dont les premiers signes ont paru à dix-huit ans. Un traitement mercuriel intensif (injections de calomel à 0,05 tous les 8 jours) a guéri le père et la fille. Il ne persiste chez les deux que l'absence des réflexes et le signe d'Argyll, sans douleurs quelconques et sans troubles de la marche. L'efficacité du traitement mercuriel dans le tabès ne laisse aucun doute quand la médication est ordonnée à doses assez hautes et suffisamment prolongée.

---

*Lorsque l'on remonte à l'origine de bien des doctrines, de bien des faits et des inventions, d'hier on voit rapidement qu'un chercheur oublié ou méconnu avait vu, écrit et prédit toutes ces choses.*