

Les anglais donnent aux coccinelles le nom de *lady-birds*, nom que justifient assez la forme élégante et les vives couleurs de la plupart des espèces. En France ce sont les *bêtes à Dieu*, *bêtes à bon Dieu*, et en Canada, le plus souvent, on les désigne par le nom de *punaises*, eu égard surtout à la brièveté de leurs pattes qui les font paraître comme collées sur les plantes, à la manière de véritables punaises; cependant ce sont de vrais coléoptères; et leur bouche au lieu d'une trompe comme en portent les hémiptères, est pourvue de mandibules et de mâchoires,

Les coccinelles sont toutes des insectes utiles et qui doivent être protégés, parcequ'à l'état de larves elles se nourrissent exclusivement de proies qu'elles cherchent parmi d'autres insectes plus ou moins nuisibles. Ce sont particulièrement les pucerons et les kermes qui leur fournissent d'ordinaire la nourriture. Leurs larves, de consistance molle, de forme ovale ou allongée, à prothorax plus large que les autres anneaux et à extrémité inférieure terminée en pointe, portent souvent des couleurs assez vives au milieu des tubercules ou des épines dont elles sont hérissées. Les œufs jaunes, en ovale allongé, sont déposés sur les brindilles des plantes où se montrent d'ordinaire les pucerons, et à leur éclosion les larves se trouvent au milieu des proies qui leur conviennent.

Les coccinelles, lorsqu'on les saisit, font sortir de leurs cuisses une liqueur jaunâtre, à odeur désagréable, qui doit sans doute leur être une arme de guerre contre les animaux qu'elles sont destinées à combattre. Grand nombre d'horticulteurs ont soin de recueillir les coccinelles qu'ils rencontrent sur les plantes de leurs jardins, pour les porter sur celles qu'ils cultivent en pots, dans les serres ou les appartements, afin de s'assurer par là une ressource contre les pucerons qui gâtent si souvent ces dernières, lorsque toutefois ils ne les font pas entièrement périr.

La figure 29 représente la coccinelle à 9 points, *coccinella novemnotata*, Herbst, de grandeur naturelle. D'un rouge pâle luisant, elle a la prothorax noir, avec une bande blanchâtre à sa partie antérieure; abdomen noir; élytres portant chacune quatre points noirs, et la moitié du neu-