

miné à cause de l'affection rénale qui en contre-indiquait l'emploi.

Un autre malade, âgé d'environ quarante ans, se plaint de douleurs stomacales, de vomissements fréquents. Il a du dégoût pour les aliments, une langue sale, une vive sensibilité au creux épigastrique, de l'intolérance même pour le lait. Le pouls est irrégulier, mais lent, les pulsations en sont fortes. Le sommeil est agité, troublé par des rêvasseries, l'amaigrissement déjà prononcé.

L'interrogatoire nous apprend qu'il y a environ deux mois, préoccupé par un peu d'essoufflement et des battements de cœur, il a consulté un médecin qui lui a prescrit de la digitale. Depuis cette époque chacune des ordonnances comporte de la digitale sous une forme ou sous une autre. L'examen complet du malade montre, cependant, qu'il s'agit à n'en pas douter d'un cas de gastropathie compliquée de troubles cardiaques, qu'il n'existe aucun signe de lésion du cœur. Le traitement a aggravé la situation en déterminant de la gastrite aiguë et un empoisonnement digitalique.

Chez une autre personne, atteinte de gastropathie avec ptose du rein droit, du côlon transverse et un peu de l'estomac, il est survenu des accès de fièvre qui quoique très irréguliers ont été attribués à du paludisme. Il est juste de dire que la malade avait eu, dix ans environ auparavant, quelques accès nets de fièvre paludéenne. Mise à l'usage de la quinine, puis de composés arsenicaux, ses troubles digestifs s'accroissent et bientôt elle tombe dans un état alarmant de faiblesse et d'amaigrissement. Un examen attentif montre que les accès fébriles sont sous la dépendance d'une cystite déjà ancienne, restée jusqu'à présent méconnue.

Sans vouloir multiplier les exemples, en voici encore un que j'ai en ce moment sous les yeux à l'hôpital. Une jeune fille de vingt ans entre dans mon service avec des douleurs stomacales vives et une intolérance gastrique absolue. On songe tout d'abord à un ulcère stomacal. En réalité elle est en état de crise gastrique, ressemblant à celle du tabes. Les douleurs sont intolérables, les efforts de vomissements incessants, l'alimentation est impossible, l'eau seule est supportée et encore à petite dose, l'alimentation par le rectum est impraticable, les lavements alimentaires provoquent des coliques violentes et ne sont