ingt-

r, il

e it

ours.

dé-

mais

endu

était

c'é-

d up

ar-

que

e de

sœur lle a

urir,

nort, pour

nga-

ns le

Dlive

ir se

t été

a St.

ca-

rque

de lésion, mais il était violacé en plusieurs endroit et plus particulièrement sur l'abdomen, sur le dos et sur la poitrine. Les parties génitales à l'extérieures sont fortement gonflées, épaissies, noirâtes et présentant une déchirure de trois quarts de pouce en arrière.

Examin intérieur du corps, (poitrine.) Le poumon gauche est tout à fait sain, sans engorgement, le poumon droit est gorgé de sang, le cœur est brun, flasque dans toutes ses parties et vide de sang dans toutes ses cavités. Rien de remarquable dans le larynx, la tranchée et les bronches (abdomen.) Il offre les traces d'une inflammation très forte et très aigüe de toutes les parties qu'il contient. Les intestins sont parsaitement sains à l'intérieur, le foie, point congestionné, est un peu mou, et est couvert d'une sausse membrane très épaissé provenant de l'inflammation mentionnée ci-dessus.

(Nous nous abstenons de publier les détails de l'état ou se trouvait la matrice ainsi que des organes génitaux vu leur nature; mais le Dr. termine en disant qu'il est d'opinion que la cause de la mort est parsaitement démontrée dans ces organes.)

Le Dr. Beaudoin et le Dr. Tassé corroborent en tout

point le témoignage du Dr. Beaubien.

Dr. J. S. Bingham. Il a vu la défunte quelques jours avant sa mort, elle souffrait d'une inflammation du péritoine, en la voyant il s'est aperçu que tout était fini pour elle.

George Fields Salls et Mary E. Salls, déposent qu'il ont vu la défunte chez le prisonnier, au commence-

ment de Janvier, elle était enceinte.

Mr. Johnson, déclare son enquête close.