

De là, les affections intestinales, le marasme et souvent la mort. Lorsque l'allaitement artificiel est indispensable, il est un moyen simple de remédier à cet état de choses, c'est d'augmenter la puissance et la quantité du suc gastrique. Quinze à vingt gouttes de vin de pepsine, données immédiatement avant ou après chaque repas font naître un enfant réduit au marasme par les vomissements et la diarrhée. L'amélioration se manifeste graduellement, les symptômes menaçants disparaissent et la nutrition s'accomplit d'une manière normale.—*Dublin Journ. of Med. Science.*

NEURALGIE DU TESTICULES.—Le docteur Lazarus, dans le *Wiener Medic. Press* conseille contre le testicule douloureux le traitement suivant, qui lui a souvent réussi : Il donne à l'intérieur du sulfate de zinc à la dose de 20 centigrammes en solution dans 200 grammes d'eau à prendre une cuillerée à soupe trois fois par jour. En même temps, il fait avec la seringue Pravaz derrière le scrotum des injections sous-cutanées d'une solution de 50 centigrammes de sulfate de zinc dans 10 à 12 grammes d'eau.

DU CAFÉ DANS LES ÉTRANGLEMENTS INTESTINAUX.—Le professeur Nagel a cherché à mettre à profit l'action excitante du café sur les mouvements péristaltiques de l'intestin dans les cas d'étranglement intestinal et il rapporte deux observations dans lesquelles, sous l'influence de cet agent la réduction s'est faite rapidement avec de nombreux gargouillements dans l'abdomen. Dans un de ces cas, le café n'ayant pas été toléré, on lui substitua la caféine à la dose de cinq centigrammes toutes les demi-heures. Le café est si efficace et si innocent à la fois que M. Nagel pense qu'il devrait être employé dans tous les cas avant tout autre moyen. (*New York Med. Journal.*)—*Lyon Médical.*

INJECTIONS HYPODERMIQUES DE TEINTURE DE MUSC DANS L'ANÉMIE AIGUE—Le docteur Breisk (Mémorabilien, 1873) injecte ce médicament sous la peau à l'épigastre et sur les côtés du thorax à la dose de dix gouttes, quantité qu'il répète quatre fois consécutives. Cette méthode lui a donné de bons résultats dans certains cas d'anémie aiguë, dans celle par exemple qui est produite par l'hémorrhagie puerpérale, il obtient ainsi une action stimulante beaucoup plus énergique que lorsque le médicament est administré à l'intérieur et jamais il n'a vu les piqûres s'enflammer. (*New York med. Journ.*)

Le docteur Figueiro a employé de la même manière le whiskey et dans des cas analogues ; il injecte habituellement de 15 à 30 gouttes d'eau-de-vie. Il a pu par ce moyen ranimer rapidement un homme qui avait subi un traumatisme considérable par suite d'un accident