

d'enfants à la mamelle. Donnez d'un seul coup une goutte de laudanum à un enfant de moins d'un an, la prostration, les autres signes de l'intoxication ne tarderont pas ordinairement à vous montrer votre imprudence; donnez, au contraire, cette goutte dans une potion et par cuillerées, l'enfant ne courra aucun danger, et vous obtiendrez rapidement, sans le dépasser, l'effet thérapeutique que vous aviez en vue de provoquer.

La dyspepsie nerveuse se révèle de bonne heure chez la jeune fille; dès l'âge de six ans, nous la rencontrons, surtout chez ces types d'enfants dans les traits et l'état mental desquels nous voyons déjà se dessiner tous les symptômes de l'hystérie.

Une hygiène physique et morale convenable, une gymnastique raisonnable, c'est-à-dire un traitement général tonique, voilà le traitement; cependant les préparations suivantes pourront être administrées, préparations dans lesquelles l'opium entre pour une certaine part :

Teinture de colombe.....	10 grammes
" belladone	5 "
Elixir parégorique.....	5 "

5 à 10 gouttes avant les repas.

Contre l'élément douleur on élève le chiffre de l'élixir parégorique; si la constipation prédomine, on supprime l'opium, et on ne donne que la belladone.

Codéine	$\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ centigr.
Poudre d'yeux d'écrevisse.....	10 "
Magnésie.....	10 "
Rhubarbe.	5 "
Noix vomique.....	1 "

Une poudre avant les repas.

Lorsque les affections des voies respiratoires revêtent un caractère spasmodique, les formules suivantes produiront un bon effet.

Teinture de belladone	} à 5 gram.
Alcoolature de racine d'aconit	
Laudanum de Sydenham.....	5 gouttes

Trois gouttes matin et soir en élevant progressivement la dose d'une goutte par jour, jusqu'à concurrence de 12 à 16 gouttes en 24 heures.

La formule suivante semble être d'un dosage plus facile.

Sirop de codéine	} à 50 gram.
Sirop de belladone	

Une cuillerée à dessert par jour.

La codéine, ici, comme le laudanum dans la préparation précédente, est destinée à corriger l'action excitante de la belladone sur le système nerveux cérébral déjà si excitable de l'enfant.