

CHRONIQUE MEDICALE

FAITS DIVERS ET OBSERVATIONS CLINIQUES

LES INJECTIONS INTRA-ARTICULAIRES DE VASELINE STÉRILE DANS LES ARTHRITES SÈCHES (1). — Le docteur Delagenière a imaginé d'injecter de la vaseline stérile dans les articulations atteintes d'arthrites sèches afin de leur rendre la souplesse dans le mouvement, et il en a obtenu d'excellents résultats. Il conseille de faire l'injection aseptiquement avec une aiguille de 5 à 6 centimètres de longueur (2 à 3 pcs).

Pour l'épaule, le point de repère est l'acromion; le bras est porté en abduction; on enfonce l'aiguille seule à 1 c. $\frac{1}{2}$ au-dessus de l'acromion dans l'articulation. On attend, pour laisser la synovie articulaire s'écouler par l'aiguille; puis, lorsqu'on est bien sûr d'être dans l'article, on pousse doucement l'injection. On ferme ensuite l'orifice avec du collodion. On fait exécuter à l'épaule tous les mouvements physiologiques; puis l'épaule est abandonnée à elle-même.

L'innocuité de l'injection a été absolue. Les malades ont pu exécuter spontanément des mouvements impossibles jusque-là. Ce retour des mouvements peut s'expliquer par la disparition de la douleur à la suite de l'injection.

La persistance de l'amélioration est réelle. L'atrophie de l'épaule, manifestée au moment de l'intervention chez quelques malades, a diminué au point de n'être plus appréciable. Ces observations permettent de croire que la vaseline aurait une influence heureuse, non seulement sur l'affection elle-même, mais aussi sur la vitalité du cartilage et sur sa réparation.

* * *

TRAITEMENT DES CREVASSES DU SEIN. — Il n'est pas sans importance d'insister fréquemment sur le traitement de cet accident de l'allaitement, en apparence bénin, mais qui peut prendre des proportions inquiétantes pour la mère et pour l'enfant lorsqu'on néglige d'intervenir dès le début de son apparition.

(1) *Journal de Médecine*, de Paris, 1903.