Le garde-pêche McQueen remarque que la diminution du rendement se trouve compensée par les prix avantageux qu'ont obtenus les pêcheurs sur les marchés locaux et les marchés américains. Il attribue cette diminution surtout aux froids excessifs de l'hiver; la rivière n'a été libre de glaces que le 20 mars, et ensuite l'eau est restée si haute que les pêcheurs ont perdu quinze jours ou trois semaines du meilleur temps de la campagne. Pas d'infractions aux règlements.

DIVISION DE LA RIVIÈRE DÉTROIT.

Ed. Boismier, garde-pêche.

Etat comparatif du rendement et de la valeur des pêches dans cette division.

Espèces de poisson.		1882.	1883.
Poisson blanc Hareng Maskinongé Achigan Brochet Doré Esturgeon Poisson commun Total en livres	brls.	75,000 104 600 200 18,000 14,200 215 Ibs. 171,800	62,500 405 729 4,050 1,000 22,200 12,800 310 lbs. 245,920
Valeur	\$	9,216	11,573 20

Le garde-pêche Boismier dit que le rendement du poisson blanc eût été plus considérable sans les gros vents vents vers le mois de novembre, à l'époque où ce poisson abonde le plus. La pêche du hareng a été bonne; celle de l'esturgeon et du doré, moyenne.

DIVISION DE LA POINTE PELÉE.

WILLIAM PROSSER, garde-péche.

ETAT comparatif du rendement et de la valeur des pêches dans cette division.

Espèces de poisson.		1880.	1881.	1882.	1883.
	lbs. brls. " " "	77,000 1,772 269 225 218	137,009 6,690 300 247 180 45	109,375 5,640 lbs. 33,725 " 24,138 " 27,670	48,244 7,940 lbs. 24,840 " 34,214 " 69,130
Total en barils ou en livres		3,443	8,147	lbs 1,322,908	lbs. 1,764,428
Valeur	\$	16,794	41,845	41,805 28	50,559 26

La diminution qu'on remarque dans le rendement du poisson blanc est compensée par l'augmentation dans le produit de la pêshe des espèces plus communes, telles que de hareng, l'esturgeon et le doré.

231