

Notons, pour compléter la description de l'extrémité céphalique, que la forme de la tête est régulière, en pain de sucre, sans saillie, ni bosse anormale. Nombreuses cicatrices du cuir chevelu. Les paupières, surtout la gauche, sont rouges, pigmentées en brun foncé, épaissies, d'où léger ptosis. Presque tout le côté gauche de la figure est reconvert d'un fin duvet, soyeux, long et abondant, (alors que les aisselles, le pubis, sont vierges de tout cheveu.)

Derrière l'angle de la mâchoire, à gauche, existe une tumeur grosse comme un jaune d'œuf, douloureuse, encore mobile profondément, sans adhérences à la peau qui est normale. Cette tuméfaction, constituée par un ganglion hypertrophié, est rénitente, peut-être fluctuante, et n'a jamais été ouverte.

L'exploration de la cavité buccale, pratiquée par le Dr Duhamel, laisse voir une autre tuméfaction, aussi grosse que la précédente, siégeant à gauche, sous la voûte palatine, et refoulant la luette du côté droit. Cette tumeur est rouge, molle, douloureuse, rénitente. Elle se prolonge du côté du pharynx entre les piliers et obstrue la trompe d'Eustache et le choâne du même côté, d'où gêne de la phonation et de la déglutition. Une ponction capillaire ne retire rien. Le pharynx à sa partie supérieure est quasi comblé par un gonflement oedémateux, dépressible, saignant facilement, et donnant au doigt une sensation lardacée. Les deux narines sont remplies de pus, la droite seule donne passage à l'air. La respiration est, du reste, entièrement buccale. L'audition est bonne des deux côtés, et le fond de l'œil ne présente aucune altération.

L'examen des principaux organes cavitaires, fait avec soin et répété plusieurs fois, donne le résultat suivant :

Le cœur est sain. Les bruits sont normaux. Pas d'hypertrophie, ni de frémissement ; pas de frottement péricardique ni de symphyse.

Pouls régulier, 130 à la minute.

Pression artérielle, 7.

Le poumon n'offre rien de particulier. Le murmure respiratoire, les vibrations thoraciques sont normales. Sonorité peut-être un peu moindre à droite. *Se rappeler que le malade n'a jamais souffert d'affection pulmonaire.*

Rien au foie.

La rate n'est pas perceptible, ni à la palpation, ni à la percussion.

L'abdomen est souple, peu douloureux. Aucun signe pouvant indiquer l'existence d'une tumeur rénale ou autre.

L'estomac n'est pas dilaté, ne clapote pas. L'appétit est médiocre, les digestions satisfaisantes. Selles plutôt fréquentes.

Les reins fonctionnent régulièrement.

Les réflexes rotuliens, achilléen, plantaire, crémastérien sont normaux.

La sensibilité au contact, à la piqure, à la température n'est pas modifiée. Le sens stéréognostique est intact.

L'état mental est satisfaisant.

Les organes génitaux sont normaux.

La glande thyroïde ne paraît pas atrophiée.

Enfin le cou, les aines, les aisselles sont parsemées de petits ganglions durs, indolents, mobiles, indépendants les uns des autres et roulant sous le doigt.

ANALYSE D'URINE.—L'analyse des urines a porté sur trois échantillons et donne en résumé le résultat suivant :