

les extrémités de leurs jambes et de leurs tarsi, noir. Abdomen convexe, opaque, finement ponctué ; le 1er segment noir, avec 2 petites taches blanches sur le pédicule, finement aciculé à l'extrémité ; segments 2, 3, et 4 d'un jaune orange, le 4e marginé de noir à l'extrémité, le reste de l'abdomen noir ; dessous même coloration qu'en dessus. AC.

Assez rapproché du *rufizonatus*, mais s'en distinguant toujours facilement par l'anneau blanc de ses antennes et ses autres taches blanches.

14. Amblytèle usé. *Amblyteles detritus*, Brullé. Hym. iv, p. 302, *Ichneumon Syphax*, Cress.

♀—Long. .50-.60 pce. Noir avec l'abdomen rouge. Face finement ponctué, une tache roussâtre peu apparente sur le vertex en dedans de chaque œil. Antennes longues, un peu grêles, avec un petit anneau pâle en dessus seulement. Thorax densément ponctué, les flancs polis, brillants ; écusson convexe, poli, brillant. Aréole centrale du métathorax en carré arrondi en avant. Ailes subhylines, les nervures et le stigma, noir. Pattes noires, les jambes antérieures obscurément ferrugineuses en avant. Abdomen fusiforme, entièrement rouge à partir du 2e segment ; le post-pétiole finement aciculé, les gastrocelles profonds.—AC.

15. Amblytèle semi-bleu. *Amblyteles semicæruleus*, Cress. Ent. Soc. Phil. Proc. i, p. 302, ♀.

♀—Long. .50 pce. Robuste ; la tête, le thorax et la base de l'abdomen, bleu-foncé, avec une pubescence pâle, fine et courte. Les orbites antérieurs pâles. Un anneau aux antennes, une tache en avant des écailles alaires, avec une tache sur l'écusson, blanc. Antennes noires à la base, blanches au milieu et brunes à l'extrémité. Métathorax rugueux, l'aréole centrale grande, en carré, mal définie. Ailes hyalines jaunâtres, les nervures et le stigma, noir. Pattes bleues, les antérieures pâles en avant ; l'extrémité des cuisses postérieures avec leurs tarsi, ferrugineux. Abdomen ovale-oblong, le 1er segment bleu-foncé, les autres d'un roux ferrugineux, polis à l'extrémité.—R.

Sa couleur bleue empêche de le confondre avec le précédent.

16. Amblytèle indistinct. *Amblyteles indistinctus*, Prov. Nat. vii, p. 75, ♀ ; *Ichneumon indist.* Prov.

♀—Long. .52 pce. Thorax noir, abdomen rouge. Tête toute noire. Antennes longues, noueuses, à peine enroulées à l'extrémité, noires avec un large anneau blanc en dessus à partir du septième ar-