

(Pour le Journal d'Agriculture.)

Liste de quelques plantes et arbres d'ornement tirés dans le principe de l'Amérique du Nord.

(Suite.)

Le bouleau noir; le bouleau à canots; le bouleau à feuilles de murceau; le hêtre ferrugineux; l'érable à feuilles de frêne; l'érable à fruits cotonneux; l'érable jaspé (1); l'érable rouge; l'érable à sucre; l'érable hybride (2); le frêne blanc; le frêne vert et le frêne quadrangulaire (*jasmin*); la vigne vierge; le groseillier odorant; le noyer pacanier et le noyer noir; le *juglans* (noyer) *amara*, *cathartica*, *porcina* et *squamosa*; le peuplier faux-tremble; le peuplier argenté; le peuplier du lac Ontario; le chêne blanc qu'on trouve en Amérique; le chêne à gros fruits; le chêne oliviforme; le noisetier cornu; le cyprès faux-thuy; le pin à feuilles divergentes; le pin doux; le pin résineux; le pin rude; le pin inops; le pin du lord; le sapin noir; le sapin baumier; l'adiantum pedinaire; l'astère à feuilles d'amandier; l'astère à grandes feuilles; l'astère à tige rouge; l'astère buisson; l'astère géant; l'astère remarquable; le magnolier de Thompson; le magnolier glauque (arbre du castor); l'aletris farineux; l'érythron à fleurs jaunes ou dorées; le virgilier à bois jaune (dédié à Virgile); le liquidambar copalme; le compoton ou liquidambar à feuille de cétérac; la néottie écarlate; l'agave d'Amérique; l'aristoloche siphon; le tupélo velu; le tupélo aquatique; le tupélo blanchâtre; le raisin à larges feuilles; la smilacine à grappe; l'yucca nain; l'yucca à feuilles glauques (3); l'yucca à feuilles d'aloës; la galane blanche ou à épi; la galane à grandes fleurs; la galane des bois; la gentiane saponaire; l'amsonia à larges feuilles; la guillarde aristée (4); le céphalanthé occidental (bois-bourdon); les podophylles en bouclier; l'énothère de Fruser; l'énothère glauque; l'énothère tardif; l'énothère à gros fruits; l'énothère pourpre; la ketmie moscheutos; la ketmie mi-

litaire; la ketmie des marais; la ketmie rose; le fusain noir pourpre; l'actée à grappe; l'acacie porte-corne; l'euphorbe hétérophylle (1) ou cyathiforme; le houx à feuilles de trodème; le houx opaque; le micocoulier à feuilles au cœur; l'airolle à rameaux allongés; l'amsonia à feuilles étroites; l'ascélépiade tubéreuse; l'airelle corymbifère à feuilles larges (bruyère); la kalnie à larges feuilles; le cléthrasa à feuilles d'aune; l'épigée rampante (bruyère); l'érigeron presque nu; la hélénie d'automne; la lobélie syphilétique; *lupinus arboreus*, *perennis*, *nootkatensis*, *sericus*, *aridus*, *pusillus*, *bicolor*, et le *lupinus micranthus*; le pachysandre couché; le pri-nos verticellé (nyalanche); le pilox à trois fleurs (pédoncule); le polémoine rampant; le pentstemon à feuilles lisses; le pentstemon stamuleux; les prenanthes à feuilles blanches; la pyrole maculée (2) bruyère; le rhododendron d'Amérique; le rhododendron pointué; la spirée à feuilles d'aria; le sumac vernis; le sumac copalme; le sumac aromatique; le sumac vénéneux; la viorne à feuilles de poivrier; la viorne comestible; la viorne nue et la viorne à Manchester. — *A continuer.*

I.

LES ABEILLES EUROPEENNES DANS L'ILE DE CUBA. — Dans un pays où croît la canne à sucre, l'abeille et ses admirables élaborations semblaient ne pouvoir être d'aucune utilité pour ses habitants; cependant quelques colons ayant importé d'Espagne un petit nombre de ruches, l'abeille européenne s'est très-bien acclimatée dans l'île de Cuba, et paie tous les ans avec largesse ceux qui lui consacrent leurs soins. Ses produits, supérieurs peut-être à ceux d'Europe, sont exportés, ou servent aux divers besoins de l'économie domestique. — Il nous a paru curieux de faire connaître ici l'importance de cette branche de l'industrie agricole, qui, en 1770, n'était encore considérée que comme une curiosité. Nombre de ruches en 1827, 311,553. Quantité de miel, 76,404 arobes, (arrobe=32 livres); de cire, 63,160 arobes. — Traduit du *Messenger* de Rio de Janeiro. L.

[1] Jaspé, qui est à couleurs mélangées comme le jaspe.

[2] Hybride, plante née de deux plantes différentes.

[3] Glauque, vert bleuâtre, farineux.

[4] Aristée, garnie d'une ou de plusieurs arêtes.

[1] Hétérophylles, qui porte des feuilles dissimilables.

[2] Maculée, tachée d'une autre couleur.