tasse caustique parfaitement pure. Le canal métallique introduit dans le vagin sert à défendre les parois du canal contre l'action corrosive de ces médicamens. Pour que leur laction soit exactement bornée à la partie malade, avant de retirer le speculum et après axoir suffisamment reiténé l'application du caustique, on termine par des injections d'éau tiède qui un centévent jusqu'à la moindre parcelle. Enfin des bains seront prescrits dans la vue d'obvier aux inconvéniens d'une irritation excessive. Le mal ne peut être détruit en une seule application ; il faut y revenir à plusieurs reprises, jusqu'à se que toute la portion du tissu qu'on croit malade soit totalement consumée.

L'exaision du museque de tanche la moins d'inconvéniens que les cautérisations réitérées qui irritent et souvent exaspèrent le mal. Ostander, professeur à l'université de Goëttingue, proposa, il y a quelques années, de faire la résection de cette partie, et la fit luimème huit fois avec des succès variés. Elle a été faite depuis en France par M. le baron Dupuytrens Tout dernièrement encore, M. Lisfranc a pratiqué trois fois cette opération. On verra sans doute ici avec plaisir un cas dont nous avons été nous-même témoin, et qui est consigné dans la thèse de M. Mury.

Marianne Bienyenu, âgé de vingt-huit ans, domestique, est d'une constitution lymphatico-sanguine; réglée à treize ans. A vingt-einq ans, elle a eu un enfant; accouchement facile. Huit mois avant l'operation, elle est sujette à un écoulement blanc, sans douleur dans le ventre; on emploie des injections émollientes, sangsues à l'anus; depuis, menstruation plus abondante et de plus longue durée. Un mois après, coliques qui disparaissent par l'application de serviettes chaudes; douleurs lancinantes, comparées par la malade à des coups de lardoire ou à des milliers d'épingles dans le bas ventre; elles sont intermittentes, le flux mensuel est précédé de douleurs de reins; la santé générale est bonne. A son entrée à la Pitié, il y a écoulement blanc, douleurs lancinantes; le speculum fait apercevoir sur la lèvre antérieure de l'utérus un ulcère couvert de bosselures analogues à ou mitter de l'utérus un ulcère couvert de bosselures analogues à ou mitter de l'utérus un ulcère couvert de bosselures analogues à ou l'utére de l'utérus un ulcère couvert de bosselures analogues à ou le line de l'utére couvert de bosselures analogues de l'utére de l'ut