

les granulations. Størk croit que les granulations sont le résultat d'un gonflement de grosses cellules épithéliales tassées les unes contre les autres, qui recouvrent et protègent la surface de muqueuse disparue. Certains auteurs admettent deux formes de pharyngite granuleuse : la forme hypertrophique, dont nous venons de donner, en peu de mots, l'anatomie pathologique ; et la forme exsudative dans laquelle les glandes sont le siège d'une exsudation épaisse et blanchâtre qui sort de leur canal ou adhère à la muqueuse du pharynx (Morell-Mackenzie). Les relations qui existent, si toutefois il y en a, entre ces deux formes, sont peu ou pas connues. D'autres auteurs n'admettent que la forme hypertrophique, et pour eux, la forme exsudative n'est ni plus ni moins qu'un simple catarrhe chronique du pharynx, qui peut exister seul ou en même temps que les granulations (Schech).

Bresgen pense que les granulations sont congénitales, tandis que Roth dit qu'il n'en a jamais rencontrées chez les nouveaux-nés. Pour ma part, j'en ai vu chez de très jeunes enfants, mais je crois qu'elles se rencontrent plus fréquemment à mesure que l'on avance en âge, grâce aux irritations de tout genre auxquelles le pharynx est soumis. La majorité des cas se rencontre entre 25 et 35 ans (Morell-Mackenzie). Les personnes le plus prédisposées à cette maladie, sont toutes celles qui sont obligées de faire un usage fréquent de la voix. Tels sont les chanteurs, les acteurs, les orateurs, les crieurs publics, etc., etc. Les rhumatisants, les goutteux et les scrofuleux y sont prédisposés d'une manière toute spéciale. Le froid humide est aussi un facteur important de cette maladie. Green dit que l'hérédité joue un très grand rôle dans la production de la maladie. Les femmes sont moins sujettes que les hommes à la pharyngite granuleuse, parce qu'elles sont moins souvent soumises aux irritations, telles que le tabac, les boissons alcooliques, les poussières, l'air vicié, etc. Les maladies qui débilitent la muqueuse de la gorge, comme la grippe, la variole, la scarlatine, la rougeole rendent les personnes plus aptes à contracter une pharyngite granuleuse (Morell-Mackenzie). En résumé, on peut dire que : 1<sup>o</sup> la constitution ; 2<sup>o</sup> l'exercice immodéré de la voix ; 3<sup>o</sup> l'exposition au froid humide, sont les causes les plus puissantes de pharyngite granuleuse.

Les signes objectifs, au début de la maladie, sont de petites élevures de la grosseur d'un grain de millet, isolées et augmentant en nombre et en grosseur à mesure que l'affection progresse. Les granulations, une fois formées, donnent un aspect irrégulier à la muqueuse, et lorsqu'elles s'agglomèrent, elles forment des surfaces aplaties qui parcourent la muqueuse dans différentes directions. Dans divers endroits nous pouvons voir de véritables varices formées par la dilatation des veines du pharynx. Souvent nous constatons, en même temps que ces plaques,