

men allongé, ponctué, les segments relevés en côte polie à leur bord postérieur. Un seul spécimen.

Nous dédions avec beaucoup de plaisir ce bel insecte à notre infatigable ornithologiste M. J. M. Lemoine, de Québec.

### 7. GEN. **GLYPTA**. Grav. (Glypte).

(De *gluptos*, sculpté, gravé; allusion aux sillons obliques de l'abdomen).

Jambes et tarsi postérieurs annelés de noir et de blanc ;

Jambes postérieures blanches, avec

2 anneaux noirs..... .. 1. **tuberculifrons**. *Walsh*.

Jambes postérieures blanches, avec

2 bandes en dehors et une strie  
en dedans, noires..... .. 2. **erratica**. *Cress*.

Jambes et tarsi postérieurs d'un roux  
plus ou moins brun, non annelés de  
blanc et de noir ;.....

Abdomen entièrement noir ;..... 3. **Canadensis**. *Cress*.

Abdomen noir, plus ou moins va-  
rié de roux ; .....

Segments 2 et 3 marginés de  
roux..... .. 4. **borealis**. *Cress*.

Segments 1, 2 et 3 largement  
bordés de roux à l'extrémité 5. **rufofasciata**. *Cress*.

Abdomen roux, taché de noir à la

base et à l'extrémité..... .. 6. **ruficornis**. *n. sp.*

1. **Glypta tuberculifrons**, *Walsh*. (Glypte à front tuberculeux).

*Glypta tuberculifrons*, *Walsh*. *Trans. Am. Ent. Soc.* III p. 152, ♂ ♀.

Trois ♀, les trochantins noirs à la base.

2. **Glypta erratica**, *Cresson*. (Glypte erratique).

*Glypta erratica*, *Cresson*. *Trans. Am. Ent. Soc.* III, p. 152, ♂ ♀.

Trois ♀ aucun ♂.

3. **Glypta Canadensis**, *Cresson*. (Glypte du Canada).

*Glypta Canadensis*, *Cresson*. *Trans. Am. Ent. Soc.* III, p. 157, ♀

Un seul ♀.

4. **Glypta borealis**, *Cresson*. (Glypte boréal).

*Glypta borealis*, *Cresson*. *Trans. Am. Ent. Soc.* III, p. 158, ♂.