

Ferme expérimentale centrale, Ottawa.

ORGE.

Nous mentionnons ici quinze sortes d'orge à six rangs et treize sortes d'orge à deux rangs cultivées en 1907 à Ottawa.

Les parcelles d'orge à six rangs ont été ensemencées le 36 avril, la quantité de semence employée étant d'environ un boisseau trois quarts à l'acre.

Les parcelles d'orge à deux rangs ont été ensemencées le 27 avril, la quantité de semence employée étant d'environ deux boisseaux à l'acre.

ORGE À SIX RANGS.

Num. r.	Variétés essayées.	Produit moyen.	Période moy. enne.	Produit en 1907.	Num. r.	Variétés essayées.	Produit moyen.	Période moy. enne.	Produit en 1907.
	(Cinq ans.)	bois. lb.	jours.	bois. lb.		(Cinq ans.)	bois. lb.	jours.	bois. lb.
1	Nugent *	55 14	95	46 42	9	Empire *	47 18	94	45 30
2	Albert *	53 18	94	35 30	10	Oderbruch	46 28	95	42 24
3	Stella *	52 26	93	50 30	11	Charles *	45 28	96	35 ..
4	Odessa	51 58	93	54 18	12	Argyle	44 18	94	25 30
5	Blue Long Head ..	50 34	94	48 6	13	Yale *	42 38	95	15 30
6	Monsury	50 32	93	33 36	14	Mansfield *	38 2	97	33 6
7	Summit *	50 32	92	40 ..	15	Champion (sans barbe)	34 4	92	35 ..
8	Trooper *	49 42	91	31 42					

Le rendement moyen des quinze variétés d'orge à six rangs essayée à la ferme expérimentale centrale en 1907 a été 38 boisseaux 12 lb. par acre.

ORGE À DEUX RANGS.

Num. r.	Variétés essayées.	Produit moyen.	Période moy. enne.	Produit en 1907.	Num. r.	Variétés essayées.	Produit moyen.	Période moy. enne.	Produit en 1907.
	(Cinq ans.)	bois. lb.	jours.	bois. lb.		(Cinq ans.)	bois. lb.	jou s.	bois. lb.
1	Stadweil	47 42	99	40 30	10	Sidnev *	38 18	98	26 42
2	Canadian Thorpe ..	47 26	99	48 6	11	Logan *	36 24	99	32 24
3	Invincible	47 26	100	46 42	12	Dunham *	36 18	99	34 18
4	Chevalier française ..	46 40	98	27 24					
5	Jarvis *	45 10	96	40 30		(Moins de 5 ans.)			
6	Clifford *	44 44	97	47 24		Chevalier suédoise (4 ans)	52 12	96	54 18
7	Chevalier danoise ..	44 38	98	38 6					
8	Beaver *	43 22	95	38 6					
9	Gordon *	49 46	97	25 30					

Le rendement moyen des treize variétés d'orge à deux rangs essayées à la ferme expérimentale centrale en 1907 a été 38 boisseaux 27 lb. par acre.