

Blemorrhagie chronique.—*Unna.*

P.—Beurre de cacao.....	100 parties
Cire jaune.....	5 “
Nitrate d'argent.....	1 “
Baume du Pérou.....	2 “

M. S. A.—Enduire une sonde en étain de cette préparation et l'introduire dans l'urèthre. Si après 3 ou 4 applications il n'y a point d'amélioration, on attend quelques jours pour recommencer.
—*Revue internationale des sciences médicales.*

Dysménorrhée.—*Calvin.*

P.—Teinture de gelsémium.....	} àâ 2 drachmes
“ “ camphre.....	
“ d'opium déodorisée.....	

M.—*Dose* : 30 gouttes toutes les deux heures à effet.

Dysménorrhée.—*Bartholow.*

P.—Extrait de stramoine.....	} àâ 6 grains
“ “ jusquiame.....	
“ d'opium.....	

M.—Faire 12 pilules.

Dose : Une pilule toutes les 3, 4 ou 6 heures.

Gale.—*Kaposi.*

P.—Naphтол.....	15 parties
Savon vert.....	50 “
Craie blanche pulvérisée.....	10 “
Axonge.....	100 “

M. S. A.—Frictionner une seule fois les parties malades, puis les saupoudrer d'amidon.—*Revue internat. des sc. médicales.*

Erysipèle.—*Fothergill.*

P.—Acétate de plomb.....	10 grains
Teinture d'opium.....	4 drachmes
Eau.....	20 onces

M.—Appliquer sur de la charpie et recouvrir d'une soie huilée.
—*Leonard's Medical Journal.*