4461.50.91 Autres: Machines à scier à ruban, britoriontales d'une capacité n'excédant pas 101,6 cm, pour bois rond ou équarri, à l'exclusion des machines à scier à ruban pour blocs et plaques 4461.50.99 Autres: Autres En fr. A A commande numérique En fr. A A 4461.90.10 A commande numérique En fr. A En fr. En fr. En fr. A En fr. En fr. A En fr. En	Numéro tarifaire	Dénomination des marchandises	Taux de base	Catégorie d'échelonnement
101, 6 cm, pour bois rond ou equarri, à	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Autres : Machines à scier à ruban,	En fr.	
Fexclusion des machines à scier à ruban pour blose et plaques				
blocs et plaques  4461 9.0 10 A commande numérique En fir. A 1640 19.0 9 Autres Autres  462 1.0 00 Autres En fir. A 162 19.0 9 Autres destamper, moutons, marteaux-pilons et martinets  462 2.1 10 Devant être utilisés pour cintrer les conduits un pour fabriquer les boltes de conserve 462 2.1 9 Devant être utilisés pour cintrer les conduits un capacité de 200 tonnes métriques ou plus mais n'excédant pas 2,000 tonnes métriques et des longueurs de pliage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 2,000 tonnes métriques et des longueurs de pliage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 2,000 tonnes métriques et des longueurs de pliage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 2,000 tonnes métriques et des longueurs de pliage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 7,3 m, Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 7,3 m, Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 7,2 mm, Machines a profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières.  Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de soit ou gouttières.  Machines de sessieux  462 21.9 10 Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les bottes de conserve des existes et utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabrique les bottes de conserve  Autres : Autres : Autres : Autres : Autres : Pieuses de tuyaux hydrauliques pour production des ilencieux d'automobiles;  Presses-plieuses à l'exclusion des presses à cintretripleuses à cisaillement;  Machines à redresser pour machines à rouler,  Machines à referder pour bande  462 29.9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
461 5.09 Autres 'Autres   En fr.   A   461 9.10   A   Commande numérique   En fr.   A   461 9.00   Autres   Autres   En fr.   A   462 1.00   Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets   En fr.   A   462 2.11.0   Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve   Autres : Dispositifs à dresser et alimenter combinées:   Presses-plieuses de puissance ayant une capacité de 200 tonnes métriques ou plus mais n'excédant pas 2,000 tonnes métriques et des longueurs de pliage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 7,3 m.   Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'echappement ou silencieux d'automobiles;   Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76,2 mm;   Machines aprofiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières;   Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en serie, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux   En fr.   A   462 21.9   Autres : Autres   En fr.   A   462 29.91   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A   462 29.91   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A   462 29.91   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A   462 29.91   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A   462 29.91   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A   462 29.91   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A   462 29.91   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A   462 29.91   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A   462 29.91   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A   462 29.91   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A   462 29.91   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A   462 29.93   Overant être utilisés pour cintrer les conduits   En fr.   A				
461 9.010 À commande numérique 461 9.090 Autres 462.10.00 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets 462.21.10 Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fibriquer les boftes de conserve 462.21.91 Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinées; Presses-plieuses de puissance ayant une capacité de 200 tomes métriques ou plus mais n'excédant pas 2.000 tomes métriques et des longueurs de pliage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 7,3 m; Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pa 7,6 mm; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux  462.21.99 Autres: Autr	461 50 99		En fr	A
Autres   A		A Dept. of the control of the contro		
estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve Atéc 21.91 Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinées; Presse-pileuses de puissance ayant une capacité de 200 tonnes métriques ou plus mais n'excédant pas 2.00 tonnes métriques et des longueurs de pliage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 7.3 m, Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76,2 mm; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en serie, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux  462 21.99 Autres: Autres Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve 462 29.91 Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Prieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-pileuses, a l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/a cisaillement; Machines à reflerie pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à reflerie pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à reflerser pour machines à rouler, Machines à reflerser pour bande  462 29.90 Autres: Autres Machines à reflendre pour bande  462 31.10 Machines à reflendre pour bande  462 31.10 Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à froid pour profiles; Cisailles a freiullar à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à froid pour profiles; Cisailles à froid pour profiles; Cisailles à froid pour profiles; Cisailles à freid e cable complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles à lingots hydrauliques p			En fr.	
martinets Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve Adez 21.91 Autres: Dispositifs à dresser et alimenter capacité de 200 tonnes métriques ou plus mais n'excédant pas 2.000 tonnes métriques et des longueurs de pliage de 1,2 mou plus mais n'excédant pas 7,3 m; Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 7,6 m; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à dresser à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux Autres: Autres Autres: Autres Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve Aléz 29.91 Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, a l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à reforeser pour machines à rouler, Machines à démuder et à couper (récupération), hydrauliques, Machines à démuder et à couper (récupération), hydrauliques, Machines à démuder et à couper (récupération), hydrauliques, Machines à reforder pour bande Autres: Autres Autres: Autres Autres: En fr. A Autres: Autres Autres: En fr. A Cisailles à froid pour profiles; Cisailles, soci à ruban. Cisailles à froid pour profiles; Cisailles à lingots hydrauliques our voies ferrées; Cisailles à lingots hydrauliques pour resorts à lames de camion; Dechiquetuses et a câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; C			En fr.	A
Jecupies de la company de la c		1		
ou pour fabriquer les boites de conserve Ad62.21.91 Autres : Dispositifs à dresser et alimenter combinées; Presses-plieuses de puissance ayant une capacité de 200 tonnes métriques ou plus mais n'excédant pas 2,000 tonnes métriques et des longueurs de pliage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 7,3 m; Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76.2 mm; Machines a profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à dresser de se pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux Autres : Autres Autres : Autres Lavures : Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses de cisallement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres : Autres Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres : Autres Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres : Autres Machines à freindre pour machines à rouler, Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres : Autres Machines à freindre pour profilés; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles à profiles profiles constitués	9462 21 10		F C-	Land the state of
Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinées; Presses-pieuses de puissance ayant une capacité de 200 tonnes métriques ou plus mais n'excédant pas 7,3 m; Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76,2 mm; Machines a profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines a dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquese en seire, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux 4462.21.99 Autres: Autres Later utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve d'action production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à refresser pour machines à rouler; Machines à refresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrémités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres Machines à refendre pour bande Autres: Autres Machines à refendre pour bande Autres: Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles socia à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de dechiquetage à câble complets constitués d'equipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées;	3462.21.10		En Ir.	A
combines; Presses-plieuses de puissance ayant une capacité de 200 tonnes métriques ou plus mais n'excédant pas 2.000 tonnes métriques et des longueurs de plage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 7,3 m; Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76,2 mm; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles bordures de toit ou gouttières; Machines à d'esser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux  4462.21.99 Autres: Autres  4462.29.91 Autres: Autres  4462.29.91 Autres: Autres  4462.29.91 Autres: Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boites de conserve Autres: Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boites de conserve Autres: Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boites de conserve Autres: Autres: Autres: Autres: Autres: Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boites de conserve Autres: Autres: Autres: Autres: Autres: Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boites de conserve Autres: Autres: Autres: Autres: Autres: Devant et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à refrendre pour machines à rouler; Machines à refrendre se toit ou gouttières; Machines à dénouder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande Autres: Autres Autres: Autres Autres: Autres Autres: Autres Autres: Autres Autres: Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à fingator voies ferrées;	3462.21.91	the state of the s	En fr.	A
capacité de 200 tonnes métriques ou plus mais n'excédant pas 2,000 tonnes métriques et des longueurs de pliage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 7,3 m; Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76,2 mm; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à d'resser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux En dr. A dutres: Autres ou pour fabriquer les boîtes de conserve des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux En fr. A surtes ou pour fabriquer les boîtes de conserve des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux En fr. A combinés; Pièces de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à frofiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm En fr. A des d'autres d'enudeur et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande Autres En fr. A coupér (récupération), hydrauliques; Machines à refindre pour bande Autres En fr. A coupér (récupération), hydrauliques; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de traige et de tamisage; Cisailles à fingots hydrauliques; Cisailles à fingots hydrauliques; Cisailles à foite, de traige et de tamisage; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour sessorts à lames de camion, Déchiqueteuses de fils et de cerclages,	0402.21.71			
n'excédant pas 2,000 tonnes métriques et des longueurs de pliage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 7,3 m, Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76,2 mm; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à d'resser de pièces à rotation symérique fabriqués en serie, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux En fr. A cutres : Autres des essieux En fr. A cutres : Autres Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler, Machines à freçoner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres Autres de ludes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres (autres)				
longueurs de pliage de 1,2 m ou plus mais n'excédant pas 7,3 m; Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76,2 mm; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux Autres : Autres des vis, des valves et des essieux En fr. A ou pour fabriquer les boîtes de conserve Autres : Dispositifs à dresser et alimenter En fr. A combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à roffler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler, Machines à redresser pour machines à rouler, Machines à redresser pour machines à culter du diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres : Autres d'enuille de la couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande Autres En fr. A ser des		그 사람들은 이번 가장 아니는 그는 그는 가장 그들은 그는 사람들이 가장 하는 것이다. 그리고 있다고 있다면 그는 것이다.		
n'excédant pas 7,3 m; Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76,2 mm; Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriqués en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux  4462 21.99 Autres: Autres En fr. A ou pour fabriquer les boîtes de conserve Autres: Dispositifs à dresser et alimenter En fr. A ou pour fabriquer les boîtes de conserve Autres: Dispositifs à dresser et alimenter En fr. A combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, porfiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à refondres de toit ou gouttières; Machines à refondres de toit ou gouttières; Machines à refondre pour bande  4462 31.10 Autres: Autres En fr. A dela 31.10 Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à froid pour profilès; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à l				
Machines programmables pour fabriquer des tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76,2 mm; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux  1462.21.99 Autres : Autres Autres: Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve  1462.29.91 Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler, Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres Autres En fr. A Acties 29.99 Autres: Autres En fr. A Acties à machines à refendre pour bande Adé2.31.10 Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid, Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion;				
tuyaux d'échappement ou silencieux d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3.2 mm ou plus mais n'excédant pas 76.2 mm; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à d'esser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symérique fabriquées en serie, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux  446.2.29.90 Autres: Autres En fr. A ou pour fabriquer les boites de conserve Autres: Dispositifs à dresser et alimenter En fr. A combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/â cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, porfiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à degonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres En fr. A dec. 231.10  Autres: Autres En fr. A def. 231.10  Cisailles à froid pour profilés; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles à froid pour profilés				
d'automobiles; Machines programmables pour cintrer des tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76,2 mm; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux Autres: Autres Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres Autres: Autres Machines à denuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à efendre pour bande Autres: Autres Machines à refendre pour bande Autres: Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de fioil pour profilés; Cisailles de fuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de fuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à fioid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à fioid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à fioid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion, Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
tubes d'un diamètre de 3,2 mm ou plus mais n'excédant pas 76,2 mm; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux Autres : Autres En fr. A 3462.29.10 Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boites de conserve 4462.29.91 Autres : Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler, Machines à d'açonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres : Autres En fr. A 3462.29.99 Autres : Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à denuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande Autres : Autres En fr. A 4462.31.90 Autres Cisailles, scie à ruban; Cisailles d'efuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles d'efuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à frede de un profilés; Cisailles d'efuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion, Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
n'excédant pas 76,2 mm; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilès, bordures de toit ou gouttières; Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux  Autres : Autres En fr. A  Ben fr. A  B		Machines programmables pour cintrer des		
Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profiles, bordures de toit ou gouttières; Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux Autres: Autres En fr. A  3462.29.10 Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillemnt; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à raferesser pour machines à rouler; Machines à rafeonner les extrémités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm 4462.29.99 Autres: Autres En fr. A  Safé2.29.99 Autres: Autres En fr. A  Safé2.31.10 Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à defunder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande Autres En fr. A  Safé2.31.90 Cisailles, scie à ruban; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles à deuder et accuper de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour rossorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux  Autres: Autres Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres Au		The Armed Control of Control of the		
gouttières; Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux.  4462.29.19 Autres: Autres En fr. A  4462.29.10 Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve  Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler, Machines à d'au diamètre n'excédant pas 20,3 cm  Autres: Autres En fr. A  4462.31.10 Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  Autres: Autres En fr. A  462.31.90 Autres: Autres  Machines à refendre pour bande  Autres: Cisailles, scie à ruban; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles a froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles a froid pour profilés; Cisailles a froid pour profilés; Cisailles a froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles a froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à fingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Machines à dresser, à l'exclusion des machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux  Autres:  Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve  Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à denuder et a couper (récupération), hydrauliques; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  1462,31.10  Autres:  Autres:  En fr. A  Len fr. A  En fr. A  En fr. A  Len fr.				
machines servant à dresser des pièces à rotation symétrique fabriquèes en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux  3462.29.19 Autres : Autres En fr. A 8462.29.10 Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve 8462.29.91 Autres : Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande 8462.31.10 Machines à refendre pour bande 8462.39.10 Cisailles, scie à ruban; En fr. A 8462.39.10 Cisailles, scie à ruban; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
rotation symétrique fabriquées en série, par exemple des boulons, des vis, des valves et des essieux  3462.29.19 Autres: Autres En fr. A  3462.29.10 Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve  3462.29.11 Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Pleuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm  3462.29.99 Autres: Autres En fr. A  3462.31.10 Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  3462.31.90 Autres Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,		A SULFACTOR OF TRACES TO THE PROPERTY AND ENGINEERING STATES AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF TH		
des essieux Autres: Autres : Autres Ben fr. A B462.29.10 Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve B462.29.91 Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres En fr. A B462.31.10 Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande Autres En fr. A B462.31.90 Autres En fr. A B462.39.10 Cisailles, scie à ruban; Cisailles d'equillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,		The state of the s		
Autres: Autres  Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fabriquer les boîtes de conserve  Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrémités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres  Autres: En fr. A  Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à refendre pour bande  Autres: Machines à refendre pour bande  Autres: En fr. A  Cisailles, scie à ruban; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Devant être utilisés pour cintrer les conduits ou pour fàbriquer les boîtes de conserve  Autres : Dispositifs à dresser et alimenter combinés;  Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles;  Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement;  Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières;  Machines à redresser pour machines à rouler;  Machines à redresser pour machines à rouler;  Machines à redresser pour machines à rouler;  Machines à cisailler, refendage à dimension;  Machines à cisailler, refendage à dimension;  Machines à refendre pour bande  Autres En fr. A  Cisailles, scie à ruban;  Cisailles, scie à ruban;  Cisailles de feuillard à froid;  Machines à cisailler, refendage à dimension;  Cisailles de feuillard à froid;  Machines à cisailler, refendage à dimension;  Cisailles de feuillard à froid;  Machines à cisailler, refendage à dimension;  Cisailles à manivelle à quatre bras;  Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage;  Cisailles hydrauliques pour voies ferrées;  Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion;  Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
ou pour fabriquer les boîtes de conserve  Autres : Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à conner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm  Autres : Autres En fr. A  Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  Autres En fr. A  Cisailles, scie à ruban; Cisailles, scie à ruban; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Autres: Dispositifs à dresser et alimenter combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à fedresser pour machines à rouler; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à fedonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres Autres: Autres Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande Autres Autres En fr. A Cisailles, scie à ruban; Cisailles, scie à ruban; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,	3462.29.10		En Ir.	A
combinés; Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres En fr. A Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande Autres En fr. A Machines à refendre pour bande Cisailles, scie à ruban; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles de feuillard à froid; Cisailles à lingots hydrauliques constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,	8462.29.91		En fr	
Plieuses de tuyaux hydrauliques pour production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm  3462.29.99 Autres: Autres En fr. A Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  3462.31.90 Autres En fr. A En fr. A En fr. A Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,			EII II.	Λ
production de silencieux d'automobiles; Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à cintrer/plieuses/à cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm 3462.29.99 Autres: Autres Autres: Autres Auchines à cisailler, refendage à dimension; Machines à denuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande Autres En fr. A B462.39.10 Cisailles, scie à ruban; Cisailles, scie à ruban; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
cintrer/plieuses/å cisaillement; Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm  8462.29.99 Autres: Autres En fr. A  8462.31.10 Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  8462.31.90 Autres En fr. A  8462.39.10 Cisailles, scie à ruban; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Machines à profiler pour des produits tels que soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm  3462.29.99 Autres : Autres En fr. A  8462.31.10 Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  8462.31.90 Autres En fr. A  8462.39.10 Cisailles, scie à ruban; Cisailles, scie à riban; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,		Presses-plieuses, à l'exclusion des presses à		
soffites, profilés, bordures de toit ou gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm  3462.29.99 Autres: Autres En fr. A  8462.31.10 Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  8462.31.90 Autres En fr. A  Cisailles, scie à ruban; En fr. A  Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
gouttières; Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm  Autres: Autres  Autres: Autres  Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  Autres  En fr.  A  3462.31.90  Autres  En fr.  A  Cisailles, scie à ruban; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Machines à redresser pour machines à rouler; Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm  Autres: Autres En fr. A  Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  8462.31.90 Autres En fr. A  Cisailles, scie à ruban; En fr. A  Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,		I		
Machines à façonner les extrêmités de tubes d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm  Autres: Autres En fr. A  Machines à cisailler, refendage à dimension; En fr. A  Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  Autres En fr. A  Cisailles, scie à ruban; En fr. A  Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,	187			
d'un diamètre n'excédant pas 20,3 cm Autres: Autres En fr. A  Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  Autres En fr. A  S462.31.90 Autres En fr. A  Cisailles, scie à ruban; En fr. A  Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Autres: Autres  A Machines à cisailler, refendage à dimension; Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  Autres  Cisailles, scie à ruban; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Machines à dénuder et à couper (récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  Autres En fr. A  S462.39.10 Cisailles, scie à ruban; En fr. A  Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,	3462.29.99	Autres : Autres	En fr.	Α
(récupération), hydrauliques; Machines à refendre pour bande  Autres  Cisailles, scie à ruban; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,	8462.31.10		En fr.	A
Machines à refendre pour bande  Autres En fr. A  B462.39.10 Cisailles, scie à ruban; En fr. A  Cisailles à froid pour profilés; Cisailles à froid pour profilés; Cisailles à defeuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Autres En fr. A  Cisailles, scie à ruban; En fr. A  Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Cisailles, scie à ruban; En fr. A  Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,	2462 21 00	a granted for the contract of	En fr	·
Cisailles à froid pour profilés; Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Cisailles de feuillard à froid; Machines à cisailler, refendage à dimension; Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,	0402.37.10		Ell II.	71
Cisailles à manivelle à quatre bras; Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Déchiqueteuses et pulvérisateurs de métal à grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,		Machines à cisailler, refendage à dimension;		
grande puissance, à l'exclusion des systèmes de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
de déchiquetage à câble complets constitués d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
d'équipement de transport, de granulation, de triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
triage et de tamisage; Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Cisailles à lingots hydrauliques; Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Cisailles hydrauliques pour voies ferrées; Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Cisailles hydrauliques pour ressorts à lames de camion; Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
Déchiqueteuses de fils et de cerclages,				
•		de camion;		
hudrauliques:				
		hydrauliques;		
Machines à dénuder et à couper, mécaniques		The state of the s		
et hydrauliques; Machines à cisailler, déchets du métaux;				